

Tabelle 16
Canis lupus familiaris L. Mandibula

Vergl. Abb. 3

	Nr.	Länge ¹⁾ mm	Zahnreihe ²⁾	M ₁	M ₁
			Länge %	Länge %	Zahnreihe %
Lutzengüetle	3/87 ³⁾	98	67,8	21,4	31,6
Michelsberger- bergerschicht	3/88 ³⁾	89	67,4	21,9	32,5
	45/83 ³⁾	94	67,0	21,3	31,8
	48/92	94	67,5	22,3	33,1
Egolzwil 2	Eh	92	68,5	19,6	28,6
	Eg	96	67,7	20,8	30,8
	Eb	101	68,3	21,8	31,9
Ossingen		92	66,8	19,8	29,6
Hörigen	1	93	71,0	21,5	30,3
	3	86,1	68,1	19,7	28,8
Zürich- Utoquai	4	99,4	66,4	19,9	30,0
	5	95	66,6	20,8	31,3
	6	(99)	(64,7)	(18,5)	28,6
Obermeilen	3	86,8	70,9	21,4	30,2
	2	88,4	73,3	22,3	30,4
	1	91,7	67,9	20,4	30,0
	4	93	70,4	21,3	30,2
Bern-Engelhalbinsel	1	123,5	62,9	18,6	29,6
	2	(117,4)	(66,3)	(19,7)	29,8

¹⁾ Unterkieferlänge von der Incisur zwischen Processus articularis und angularis bis Hinterrand der Caninalveole

²⁾ Länge der Backenzahnreihe, Alveolenmaß

³⁾ Abb. 2