

Tabelle 59
Bos primigenius taurus L. Radius proximal (S. 137) Breite der Gelenkfläche

	n	Var.	wM.	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86		
EZ.	1	(63) — 66	66			(1)			1																						
BZ	3	61,5 — (78)	65,2	1					1													(1)									
Neol.	12	69 — (86)	76,2						1					3	1	2							1	1	1	2			(1)		
Ho	—	—	—																												
MB	5	69 — 81	74,7						1						1	2													1		
SR	7	71 — (86)	77,1											3														1	1	2	(1)

B. t. 3 91

Tabelle 60
Bos primigenius taurus L. Radius proximal Φ der Gelenkfläche

	n	Var.	Mw.	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41		
EZ	2	(29) — (32)	29,8			1	1	(1)										
BZ	4	29,5 — 39,5	34,0			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Neol.	11	33 — 41,5	37,5					1	2	1	1	1	1	1	3	1		
Ho	—	—	—															
MB	4	33 — 38,5	35,6					1	1							1		
SR	7	34 — 41,5	38,5						1	1						1	3	1

B. t. 3 45,5