

Tabelle 4
Canis lupus f. familiaris L. Mandibula

	Borscht			Schneller	Eigergletscher Eskimohund rezent Z. M.
	fBZ KUHN 1937	EZ 41/619	EZ 41/313	EZ E. KUHN 1951	
1. Totallänge: Proc. angul. bis Vorderrand I ₁ -Alv.	—	—	—	—	163,5
2. Länge: Mitte Condylus bis Hinterrand d. C-Alv.	174	134	—	—	141
3. Länge: Incisur zw. Proc. art. u. angul. bis Hinterrand d. C-Alv.	163	123,5	—	—	133
4. Höhe d. horizontalen Astes hinter M ₁	33,7	30	—	—	29,5
5. do. zw. P ₂ und P ₃	29	23	25,5	—	24,5
6. Länge Backenzahnreihe	97,8	74,5*	—	74*	83,5*
7. Länge Prämolarrreihe	52,6	40*	(42)*	40*	44*
8. Länge Molarrreihe	44	36,5*	—	34*	41,5*
9. Reißzahn: Länge außen	30	22,5*	—	22*	25*
10. M ₂ : Länge	—	9*	—	—	11,5*
11. P ₄ : Länge	16,3	12,3*	—	12*	13*
12. Größte Dicke des Kiefers	16,3	14,5	—	11,6	13,5
SBL nach A. BRINKMANN, 1924:					
Nr. 1 × 1,21	—	—	—	—	198
Nr. 2 × 1,37	238	183	—	—	193
Nr. 3 × 1,46	238	180,5	—	—	194
— nach E. DAHR, 1937 ¹⁾					
Nr. 6 × 2,9 — 44	239	172	—	170,5	198
— gemessen	—	—	—	—	201
Kieferdicke Nr. 12 in % von Nr. 3	10	11,7	—	—	10,1

*) Alveolenmaße.

¹⁾ Zit. bei J. BOESSNECK 1963, 28.