



Abb. 11. Hausrind, *Bos primigenius* f. *taurus* L. Mandibula, rechts (spiegelbildl. reproduziert), Nr. 41/161, abnorme Abnützung des M₃ (Kauflächenstufe). Eisenzeit, $\frac{2}{3}$ nat. Gr. (S. 229 u. Tab. 21).

Extremitätenknochen

Die Scapula (Tab. 22) lässt, wie die Zahnmaße, einen Größenrückgang von der Bronze- zur Eisenzeit vermuten. Wie bei den Zähnen liegen auch hier die Werte höher als auf dem Lutzengüetle (H. HARTMANN-FRICK 1960, 192).

Tabelle 22

Bos primigenius f. *taurus* Scapula

	MB	fBZ										
1. Hals, kl. Ø ¹⁾	54,5	40,5	44	46	(46)	47	47	48	49			
2. Pars. artic., Ø	67,5	—	57	63	—	58	62	—	63			
3. Gelenkfl., Ø	52,5	—	48	52	—	—	51	—	51			
4. Gelenkfl., Br.	46	—	42	—	—	—	44	—	—			
5. Hals, kl. Ø, Mw.					48,0	(n=11)						
	fBZ	EZ										
1. (51)	54	(56)	(42)	(44)	45,5	45,5	46,5	—	47,5	47,5	48	
2.	—	69	75	(57)	58	58	—	—	60	64	(65)	
3.	—	59	57	—	49	46	—	—	50	—	—	
4. (46)	50	51	(42)	(45)	—	—	—	41	42	—	—	
5.					47,8	(n=14)						
	EZ											
1.	49	49,5	50	51,5	51,5	52						
2.	—	66	—	—	72	—						
3.	—	51	54	—	59	—						
4.	—	(42)	—	—	50	—						

¹⁾ Vergl. Anm. S. 197