

NSW 75/601 (Taf. III, 9)
F. O. Feld IX, Schicht 2
RS 4,7 x 3,5 cm
steinchengemagerter, brauner Ton; vertikale Wandung; leicht zurückgebogener und abgestrichener Rand; auf dem Rand ein Fingertupfeneindruck erkennbar.

NSW 74/276 (Taf. III, 10)
F. O. Profilwand zwischen Iib und Iib-Bergseite
RS 4,2 x 6,3 cm
mit Steinchen gemagerter, hart gebrannter, rötlicher Ton; ausladende Mündung; Rand abgestrichen und mit Fingertupfen verziert.

Kerbleisten

NSW 75/326 (Taf. III, 11 und Taf. XVI, 1)
F. O. Feld IX, Schicht 2
RS 5,0 x 8,7 cm
mit Serpentin splitter grobgemagerter, brauner Ton; leicht ausladende Mündung; ausdünnender Rand; ca. 2 cm darunter aufgesetzte Kerbleiste.

NSW 72/27 (Taf. III, 12)
F. O. Schnitt I, m 17,5, erste Schicht
RS 3,5 x 3,2 cm
grob gemagerter, brauner Ton; ausladende Mündung; schlechte Kerbleiste.

NSW 75/337 (Taf. III, 13 und Taf. XVI,7)
F. O. Feld IX, Schicht 2
Leiste 3,6 x 1,2 cm
fein gemagerter, rötlich-ockerfarbener Ton; abgesplitterte Zierleiste mit eingeschnittenen Kerben.