

### **Cerrena unicolor (FR.) MURR. — Einfärbiger Porling**

F u n d o r t : Schaan, via Vaduz, 590 m (E 14): *Juglans regia*-Strunk, EW 1980-01-/, Li 217.

Saprophyt, gelegentlich auch Wundparasit an Laubholz und sehr aktiver Weissfäuleerreger; Kosmopolit. In Liechtenstein zweifellos allgemein verbreitet.

### **Climacocystis borealis (FR.) KOTL. & POUZ.**

F u n d o r t e (jeweils an Strünken oder abgestorbenen Stämmen von *Picea abies*): Silum, Lattenhöhe, 1810 m (G 15), JPP + SP + RW + WZ 1980-09-27, Li 387. — Vaduz, Profatschengwald, 1160 m (F 15), MFB + SP 1980-09-28, Li 404. — Valüna, 1425 — 1480 m (K 22), EW 1980-09-/, Li 438. — Triesenberg, Fallwald, 1380 m (H 20), EW 1980-10-/, Li 461. — Eschner Berg, Vorder Lindholz, 640 m (F 6), EW 1980-11-/, Li 476.

Ausgesprochen boreal-montan verbreiteter Parasit an Fichten, seltener an anderen Nadelhölzern (Abb. 14). Die Fruchtkörper erscheinen oft in grosser Anzahl im Stammfussbereich und an Wurzeln, aber auch an Strünken und liegenden Stämmen; Weissfäuleerreger.

### **Coriolopsis gallica (FR.) RYV. — Braune Borstentramete**

Syn.: *Trametes extenuata* DUR. & MONT.

F u n d o r t e : Triesen, Rüefwald Garnis, 600 m (F 20): liegd. *Fraxinus excelsior*-Ast, MFB + SP 1979-11-17, Li 90. — Nendlerrüfe, 450 m (F 10): liegd. *Fraxinus excelsior*-Stamm, MFB + SP 1979-11-17, Li 90. — Balzers, Auenwald, 475 m (B 23): liegd. *Fraxinus excelsior*-Ast, HS 1979-11-18, Li 141 bis, 205. — Balzers, Langwiesen, 470 m (D 22): abgestorb. *Betula*-Stamm, MFB 1979-12-26, Li 188. — Balzers, Ellhorn, 490 — 700 m, sehr häufig (A/B 25): Strünke und liegende Stämme von *Fagus sylvatica* und *Fraxinus excelsior*, MFB + SP + WZ 1980-03-01, Li 227. — Schellenberg, Haldenmäder, 435 m (F 5): *Fraxinus excelsior*-Strunk, MFB + SP + WZ 1980-03-01. — Schaanwald, Forsthütte, 550 m (H 7): *Fraxinus excelsior*-Ast, WZ 1980-03-/, Li 291. — Vaduz, Mühlholzrüfe, 570 m (D 14): Laubholz, EW 1980-03-/, Li 313. — Schaan, im Tröxle, 470 m (C 12): *Malus domestica*, abgestorb. Stammteile, SP + WZ 1980-09-27, Li 400. — Vaduz, Profatschengwald, 1190 m (F 15): liegd. *Fagus sylvatica*-Stamm, MFB + SP 1980-09-28, Li 407. — Binnendamm bei Schaan, 450 m (C 14): liegd. Stämme von *Salix* sp. und *Alnus incana*, MFB 1980-09-30, Li 432, 434. — Triesen-Balzers, alte Landstrasse, 475 m (P 22): abgestorb. *Juglans regia*-Stamm, MFB 1981-02-08, Li 486. — Binnendamm bei Schaan, 450 m (C 14): lebd. *Fraxinus excelsior*, MFB + GW 1980-12-31, Li 487.

Thermophiler, mediterran-submediterran verbreiteter Wundparasit und Saproparasit an zahlreichen Laubholzarten, sehr gerne in Mittel-