

FAKTORENANALYSE
Zur Identifizierung von Faktoren
T-Fest

Merkmal	Mittelwert	Standardabweichung	Wort	p-Wert
Merkmal 1 (mbd - 2s)				
Fondler	0,70	0,81		
Nicht-Fondler	0,88	0,72	-1,00	0,73
Merkmal 2 (altesdeutsch > ju)				
Fondler	0,73	0,83		
Nicht-Fondler	1,18	0,98	-1,73	0,06 +
Merkmal 7 (Constant beim Adjektiv im Fem. Sg. und Neutr. Pl.)				
Fondler	8,88	0,48		
Nicht-Fondler	9,77	0,68	0,47	0,87
Merkmal 10 (Konsonanz < r > im Anlaut)				
Fondler	7,80	0,83		
Nicht-Fondler	7,32	0,72	0,41	0,68
Merkmal 11 (s > st)				
Fondler	0,78	0,80		
Nicht-Fondler	1,32	1,20	-1,84	0,07 +
Merkmal 12 (Leute im Anlaut bei Explor- und Neutrois)				
Fondler	1,48	1,07		
Nicht-Fondler	1,54	1,01	-0,28	0,78
Merkmal 14 (Flexion der gradativen Adjektive)				
Fondler	18,11	2,72		
Nicht-Fondler	18,04	2,42	0,08	0,83
Merkmal 16 (Bühnenverfüllt)				
Fondler	2,60	2,82		
Nicht-Fondler	2,14	2,78	-0,18	0,88