

Jahr	Weinlese- termin (Beginn)	Zuckergehalt/Öchslegrad			Besondere Bemerkungen (Erntequalität, Wetter usw.)
		Rotwein Vaduz Ø	Weisswein Vaduz	Rotwein St. Johanner Ø	
1873	21.10. (Abschluss)				insgesamt 200 Mass (Rheinberger); 28. April war ein nasskalter Frost nach einem Schneewetter und Kälte (-3 Grad; durchschnittlich waren die Triebe fingerlang entwickelt und allesamt zerstört; die ganze Weinernte vernichtet; Spätfrost 28. April, alles erfroren; "kein Wein"; klägliches Resultat; Traubenkrankheit im Spätsommer; Fehljahr.
1874	6.10. (Abschluss 24.10.)	90-102	67-75	95-100	wegen Frösten und Schneewetter im April und Mai Weinernte in vielen Lagen ganz vernichtet; dennoch Wein von vorzüglicher Qualität; 30. April Spätfrost, dennoch Weinlese über Erwarten; total ca. 2'300 Mass (Rheinberger); vortreffliche Qualität; schwache Mittelernte, aber über Erwarten günstig; schlechtes Weinjahr.
1875	18.10.	80-92	70-75	87-92	zufriedenstellende Quantität; sehr reicher Ertrag; gute Qualität, unter Vorjahresergebnis; gutes bis sehr gutes Weinjahr;
1876	20.10.	89-96	70-75	96	15. Mai Reif mit viel Schaden; schlechter Ertrag teilweise auch dem Sauerwurme zuzuschreiben; sehr gute Qualität, wie 1874; schwache Mittelernte; mittelmässiges Weinjahr.
1877	18.10. (Abschluss 24.10.)	80-100	60-62	95	am 3. Mai Frost und grosser Schaden an Obst und Wein. Infolge der Reifen sind die Beeren bei trockener Witterung um $\frac{1}{3}$ - $\frac{1}{2}$ eingeschrumpft, und haben sich die Wasserbestandteile verflüchtigt; daher ein starker aber saurer Wein; sehr gute Qualität (wohl sauer, doch gut); Quantität gering (gut); 10. Okt. Reif; Wein unreif und sauer; Frostscha den 3. Mai.; mittelmässiges Weinjahr.
1878	13.10.	80-100	60-76	95	recht gute Quantität und Qualität; Qualität durchschnittlich sehr gut; Quantität unter den bescheidenen Erwartungen; Rott und ital. Pilz - schwarzer Brenner, Sauerwurm; zu früh gewimmelt; schlechtes Weinjahr.