

2. Neue Brombeerformen aus Oesterreich. — Oesterr. bot. Zeitschr. XL. Jg. 1890 p. 431—434; XLI. Jg. 1891 p. 12—13.
p. 433: *Rubus Gremblitii* n. sp. von Volderwald bei Hall.
3. Oesterreichische Brombeeren. — Verh. zool. bot. Ges. Wien XLI. 1891 p. 197—294.

Zusammenfassende Bearbeitung nach der gesammten Litteratur und umfangreichen Herbarmaterialien mit vielen hiehergehörigen Daten; (unser Gebiet allerdings mehr nach Litteraturquellen berücksichtigt).

Halácsy E. v. und Braun H.

1. Nachträge zur Flora von Nieder-Oesterreich. Herausgegeben von der k. k. zool. bot. Ges. in Wien. Wien, W. Braumüller. 1882. 8°. V, 354 p.

p. 20: *Melica ciliata* β *transsylvanica* Schur, Bozen.

Haller Joseph Th., Landrichter in Enneberg.

1. Das k. k. Landgericht Enneberg in Tirol. Ein historisch-statistisch-topographischer Abriss. — Beiträge z. Geschichte, Statistik, Naturkunde und Kunst von Tirol und Vorarlberg. 6. Bdch. 1831 p. 1—88.

p. 27—39: Botanische Notizen.

Hallier Ernst, Dr., geb. am 15. November 1831 zu Hamburg, Professor der Botanik in Jena, jetzt Privat in München.

1. Ein botanischer Ausflug nach Tirol. In: Hallier E., Ausflüge in die Natur. Allgemein verständliche Schilderungen. Berlin, Grieben. 1876. 8° 284 p. 2. Aufl. (Titelausg.) Berlin, Th. Hofmann. 1879. 8°. p. 184—214. — Bildet den 12. Band der Bibliothek für Wissenschaft und Litteratur. Abtheilung für Werke allgemeinen Inhalts Bd. 2.

Phanerogamen und Pteridophyten aus der Umgebung von Innsbruck, insbesondere von Patscherkofel, Frauhitt, Solstein und Serles, dann von Sterzing, Passeier, Meran, Bozen und Sarntal, gesammelt September und Anfangs October 1865 (nach brieflicher Mittheilung).

2. Flora von Deutschland. 5. Aufl. Bearbeitet von Dr. Ernst Hallier. Gera-Untermhaus, E. Köhler. 1850—1889. 8°. 8374 p., 3283 Taf. in 30 Bänden.

I. Bd. 1880: 196 p., Taf. 1—78; II. Bd. 1880: 139 p., Taf. 79—160; III. Bd. 1880: 156 p., Taf. 161—277; IV. Bd. 1880: 115 p., Taf. 278—390; V. Bd. 1881: 186 p., Taf. 391—471; VI. Bd. 1881: 180 p., Taf. 472—553; VII. Bd. 1881: 243 p., Taf. 554—683; VIII. Bd. 1881: 227 p., Taf. 684—808; IX. Bd. 1882: 269 p., Taf. 809—924; X. Bd. 1882: 202 p., Taf. 915—983; XI. Bd. 1882: 276 p., Taf. 984—1090; XII. Bd. 1883: 382 p.; Taf. 1091—1242; XIII. Bd. 1883: 224 p., Taf. 1243—1320; XIV. Bd. 1883: 264 p., Taf. 1321—1418; XV. Bd. 1883: 230 p., Taf. 1419—1516; XVI. Bd. 1884: 288 p., Taf. 1517—1610; XVII. Bd. 1884: 374 p., Taf. 1611—1742; XVIII. Bd. 1884: 404 p., Taf. 1743—1877; XIX. Bd. 1884: 302 p., Taf. 1878—2003; XX. Bd. 1885: 228 p., Taf. 2004—2087; XXI. Bd. 1885: 300 p., Taf. 2088—2193; XXII. Bd. 1885: 288 p., Taf. 2194—2292; XXIII. Bd. 1885: 336 p., Taf. 2293—2419; XXIV. Bd. 1886: 264 p., Taf. 2420—2525; XXV. Bd. 1886: 352 p., Taf. 2526—2634; XXVI. Bd. 1886: 199 p., Taf. 2635—2706; XXVII. Bd. 1886: 392 p., Taf. 2707—2866; XXVIII. Bd. 1886: 232 p.,