195

- Die h\u00f6heren Sporenpflanzen Europa's und der Atlantis. Bot. Zeitg. 24. Jg. 1866 p. 137—141.
 - p. 140: Aspidium Filix mas var. paleaceum Moore, von Bozen.
- Materialien zur Beurtheilung der Darwin'schen Theorie. Bot. Zeitg. 24. Jg. 1866 p. 397—401, 405—418; 25. Jg. 1867 p. 153—156.
 - Aus den eingehenden Studien des Verfassers über Pteridophyten geschöpft; Tirol betreffen Erörterungen über Formen von Polypodium vulgare (p. 897), Cystopteris fragilis (p. 899) und Equisetum variegatum (p. 407).
- Filices Europae et Atlantidis, Asiae minoris et Sibiriae. Leipzig, A. Felix. 1867. 8°. IV, 311 p.
 Mit sehr vielen Standorten aus Tirol.
- Bemerkungen über einige Sporenpflanzen der deutschen Flora.
 Verh. zool. bot. Ges. Wien XVII. Bd. 1867 p. 825—828.

 p. 827: Aspidium Filix mas var. paleaceum Moore bei Bozen.
- Das Wesen der Farn-Flora der Atlantis. Bot. Zeitg. 25. Jg. 1867 p. 417—423.
 Enthält auch Angaben aus Tirol.
- 45. Filices criticae. Bot. Zeitg. 26. Jg. 1868 Sp. 201-209, 359—363, 377—378, 449—455, 882—884.
 - Sp. 362: Aspidium rigidum f. germanicum, Tirol; Sp. 377: Cheilanthes Szovitsii, Baldo; Sp. 449: Asplenium adulterinum, Südtirol.
- 46. Bryologia silesiaca. Laubmoos-Flora von Nord- und Mitteldeutschland mit besonderer Berücksichtigung Schlesiens und mit Hinzunahme der Floren von Jütland, Holland, der Rheinpfalz, von Baden, Franken, Böhmen, Mähren und der Umgebung von München. Leipzig, A. Felix. 1869. 8°. IX, 410 p.

 Mit einzelnen Angaben aus Meran.
- Bryologische Mittheilungen. Hedwigia VIII. Bd. 1869 p. 49 —58.
 - p. 56: Pseudoleskea tectorum (P. Mildeana De Not.) von Meran und p. 57: Leptodon Smithii von Meran und Bozen.
- 48. Barbula insidiosa Jur. et Milde n. sp. Hedwigia VIII. Bd. 1869 p. 97—98. (Mit J. M. gezeichnet).
 - Bei Meran von Milde gesammelt).
- 49. Recension des Epilogo della Briologia Italiana von De Notaris.

 Hedwigia VIII. Bd. 1869 p. 149—160, 173—177, 184—188;
 IX, Bd. 1870 p. 17—19.
 - Mit zahlreichen selbständigen Angaben aus Tirol: p. 152, 155, 156, 157, 173, 185, 186, 187.
- Verzeichniss neuer Standorte von Moosen. 47. Jahresber. schles. Ges. f. vaterl. Cultur i. J. 1869. Breslau. 1870 p. 120—124.
 p. 124: Barbula insidiosa Jur. et Milde aus Meran.
- Botrychiorum Monographia. Verh. zool. bot. Ges. Wien XIX. Bd. 1869 p. 55—190, Taf. VII.—IX.
 Tirol: p. 102, 149.
- Zwei neue Moose. Bot. Zeitg. 27. Jg. 1869 Sp. 823—825.
 Sp. 828—824: Bemerkungen über Brachythecium laetum B. E. aus Meran, der echten Pflanze, identisch mit jener aus Nordamerika.