

12. (250.) **P. Circaeae** Pers. — Rbh. I. p. 168 Nr. 227; Syd. l. c. p. 422.

Auf *Circaea*-Arten.

I Auf *C. alpina* im Herztale bei Ampaß (Stolz!); bei Trins (Magn.!) und Gschnitz (Dietel).

U Auf *C. alpina* im Achentale (Schnabl).

K Auf *C. alpina* am Kitzbühel, nicht selten (Ung. 4 p. 127; 8 p. 217).

M Auf *C. lutetiana* bei Meran (Magn.!).

T Auf *C. lutetiana* in Gocciadoro bei Trient (Magn.!).

13. (251.) **P. Malvacearum** Montagne. — Rbh. I. p. 168 Nr. 228; Syd. l. c. p. 476.

I Auf *Althaea rosea*, *A. ficifolia* und *Malva borealis* im botanischen Garten zu Innsbruck (Peyr. b. Magn. 12 p. 45, 46!), auf *M. silvestris* daselbst (Heinricher!), auf *A. rosea* und *Palava flexuosa* daselbst (Magn.!), auf *A. rosea* in einem Garten in Mühlau (Stolz!), auf *Malva silvestris* bei Thaur (Peyr. b. Magn. 12 p. 46!).

U Auf *Althaea rosea* am Thierberg bei Kufstein (Magn.!).

M Auf *Althaea rosea* in einem Garten im Dorfe Prad (Magn.!); auf *Malva silvestris* unterhalb Schloß Tirol bei Meran (W. Magn.!).

T Auf *Althaea rosea* in Gärten bei Trient (Berl. & Bres. 1 p. 391).

14. (252.) **P. Arenariae** (Schum.) Wint., *Uredo Arenariae* Schum. (1803), *Puccinia Lychnidearum* Link, Obs. II. (1816) p. 29 p. p., *Uredo Lychnidearum* Desm. in Ann. sc. nat. Bot. 2. sér. XVII. (1842) p. 94, *Puccinia Saginae* Kunze et Schm. (1817), *P. Stellariae* Duby (1830), *P. Caryophyllacearum* Wallr., Fl. crypt. Germ. II. (1833) p. 224. — Rbh. I. p. 169 Nr. 229; Syd. l. c. p. 553.

Auf verschiedenen Caryophyllaceen-Arten.

I Auf *Moehringia* sp. am Wege nach Ranggen (Peyr. b. Magn. 12 p. 45!), auf *Arenaria serpyllifolia* am Kerschbuchhofe (Stolz!), auf *Stellaria media* am Wege vom Innrain zum städt. Friedhofe (Peyr. b. Magn. 12 p. 45!), auf *Arenaria serpyllifolia* im Garten des Stiftes Wilten (Prantner Hb. F.!) und beim Lanser-See (Stolz), auf *Melandryum rubrum* in den Sistranser Galmähdern (Stolz!); auf *Stellaria aquatica* im Voldertale (Stolz!); auf *Moehringia muscosa* bei Trins und Gschnitz (Dietel) und bei Brennerpost (Jaap 1 p. 140!).

U Auf *Melandryum rubrum* bei Kufstein (Magn.!); auf *Stellaria nemorum* im Zillertale unterhalb Breitlahner, 1200 m (Sarnth.!).

K Auf *Stellaria nemorum*, *Cerastium vulgatum*, *Melandryum rubrum*, *Moehringia muscosa* und *Spergula saginoides* (Ung. 4 p. 129; 8 p. 218); auf *Moehringia muscosa* und *Stellaria nemorum* bei Kössen (Schnabl).

M Auf *Stellaria nemorum* in der Masulschlucht bei Meran (Magn.!).

E Auf *Stellaria nemorum* bei Sterzing (Höhnel).

B Auf *Moehringia muscosa* bei St. Ulrich in Gröden (H. & P. Syd. 1 p. 14; Syd. 4 Nr. 1466); auf *Arenaria serpyllifolia*, *Stellaria media* und *St. aquatica* bei Lengmoos und Seis (Krav. 1 p. 13), auf *Moehringia muscosa* bei Ratzes (Pazschke!); auf *Stellaria nemorum* im Karerwalde (Magn.!); auf *Melandrum album* am Kalvarienberg bei Bozen (Dietel).

Auf *Moehringia trinervia*.

I In der Götzner Höhle, bei Ampaß (Stolz!); im Voldertale (Stolz!).