

des Padasterbaches (Sarnth.) und des Muliboden (Sarnth. 8 p. 412); Griesberg am Brenner, ca. 1650 m (Sarnth.).

K Bei Westendorf (Höhnel).

M In Sulden (Höhnel).

3. (1036.) **L. rubescens** (Schaeff.) Bres., *Fungi trid.* I. p. 84 tab. 93 (1887), *Agaricus rubescens* Schaeff., *Fung. Bavar. icon.* I. tab. 73 (1762) p. p. non Schrad., *Spicil.* (1794) p. 124.

N Auf Grasboden unter *Castanea* bei Malè, alljährlich (Bres. 1 I. p. 85).

4. (1037.) **L. mitissimus** Fr. — Fr. p. 437; *Rbh.* I. p. 542 Nr. 1355.

In Wäldern, besonders in Laubholzwäldern.

V Feldkirch: im Gofiser Walde (Rick 4 p. 325).

K Bei Hochfilzen (Höhnel).

B Bei Oberbozen (Pfaff).

5. (1038.) **L. flammeolus** (Poll.) Fr., *Agaricus flammeolus* Poll. in *Giorn. fisico-med.* IX. (1816) p. 34. *Viaggio al Lago di Garda* (1816) p. 111. — Fr. p. 436; *Rbh.* I. p. 542 Nr. 1356.

R In Wäldern am tirolischen Monte Baldo: im Vall' Artilone 13—1500 m und ai Lavaci, al Pian della cenere 10—1400 m (Poll. 1 p. 111, 113; 2 p. 35; 3 III. p. 639; b. *Sacc.* 2 p. 88).

6. (1039.) **L. serifluus** (DC.) Fr., *Agaricus serifluus* DC. — Fr. p. 436; *Rbh.* I. p. 542 Nr. 1357.

U Am bewaldeten Bergabhänge zwischen Rattenberg und Brixlegg (Sarnth. 11 p. 477).

7. (1040.) **L. tithymalinus** (Scop.) Fr., *Agaricus tithymalinus* Scop. — Fr. p. 436; *Rbh.* I. p. 542 Nr. 1358.

In Wäldern.

O Am Acherbache bei Tumpen im Oetztale (Höhnel).

I Bei Trins im Gschnitztale (Wettst.).

E Bei Sterzing (Höhnel).

8. (1041.) **L. volemus** Fr., *Agaricus lactifluus* Ellrodt (1800) non L. — Fr. p. 435; *Rbh.* I. p. 543 Nr. 1360; Bres., *Funghi mang.* p. 61 tab. 66.

In Laub- und Nadelholzwaldungen.

I Innsbruck: „in Waldungen; wird zu Markte gebracht und gespeiset“ (Schöpfer 1 [1805] p. 393 als *Agaricus lactifluus* Schaeff.); in den Wäldern am Wiltener Berg (Sarnth. 11 p. 477) und zwischen Aldrans und Judenstein (Schmidt b. Sarnth. 13 p. 298).

? **P** Enneberg: „Lärchling“ (Haller 1 p. 39).

? **D** Lienz: „Braitling“ (Rauschenfels 2 p. 167 als *Agaricus lactifluus*).

B In Wäldern um Bozen: „Goldprätling“, „Lärchling“, „Milchling“ (Bergmeister 1 p. 17 als „*Agaricus lactifluus ruber*“; Krav. 1 p. 10). Oberbozen, Signaterkopf (Pfaff).

T Valle di Sella bei Borgo (Ambr. 12 p. 43).

Italienisches Tirol: in Nadel- und Laubholzwäldern, besonders an moosigen Orten (Bres. 7 p. 1898 p. 224; 8 p. 62).