

167. *Tubaria* Fr.

1. (1257.) *T. pellucida* (Bull.) Fr. (1874), *Agaricus pellucidus* Bull., *Mycena pellucida* Fr. (1821). — Fr. p. 273; Rbh. I. p. 662 Nr. 1794.

In Wäldern zwischen Laub u. dgl.

I Innsbruck: am Sonnenburger Hügel (Stolz, det. Bres.).

2. (1258.) *T. stagnina* Fr. (1874), *Galera stagnina* Fr. (1821), *Agaricus stagninus* Fr. — Fr. p. 273; Rbh. I. p. 663 Nr. 1795.

I Innsbruck: im Sparberegger Moor bei Lans (Stolz, det. Bres.).

K Kitzbühel: in feuchten Wäldern und auf Torfmooren im Bichlach (Ung. 8 p. 238).

3. (1259.) *T. paludosa* Fr., Monogr. I. (1857) p. 397, *Agaricus paludosus* Fr. — Fr. p. 273; Rbh. I. p. 663 Nr. 1796.

I An einer nassen Stelle im Martartale bei Gschnitz (Sarnth.).

4. (1260.) *T. cupularis* (Bull.) Fr. (1874), *Agaricus cupularis* Bull. — Fr. p. 272; Rbh. I. p. 663 Nr. 1798.

R Auf der Erde. Valle Lagarina (Cob. 1 p. 233; 2 p. 12).

168. *Galera* Fr.

1. (1261.) *G. Sahleri* Quél., *Agaricus Sahleri* Fr. — Fr. p. 272; Rbh. I. p. 664 Nr. 1799.

N Val di Sole (Bres. 2 p. 69 und in litt.).

2. (1262.) *G. Hypni* (Batsch) Schroet. in Cohn, Krypt.-Fl. Schles. III. 1 p. 579 (1889), *Agaricus hypni* Batsch, Elench. fung. p. 117 fig. 96 (1783), *A. hypnorum* Schrank, Baier. Fl. II. (1789) p. 605, *Galera hypnorum* Fr. (1821). — Fr. p. 270; Rbh. I. p. 665 Nr. 1806.

Zwischen Moosen. In Tirol sehr häufig (Poll. 3 III. p. 667).

O Im unteren Paznauntal (Höhnel); im Föhrenwalde bei der Station Oetztal (Sarnth. 11 p. 478).

I Im Fleißmoor bei Rinn (Stolz!).

K In moosigen Wäldern und Auen, gemein (Ung. 8 p. 238 als *Agaricus hypnorum* Schrank α *bryorum* Wallr.); Westendorf (Höhnel).

M Bei Sulden (Höhnel).

R Valle Lagarina (Cob. 2 p. 12); Serrada (Cob. 9 p. 33).

Var. *Sphagnorum* (Pers.) Fr. (1821), *Agaricus sphagnorum* Pers. — Fr. p. 270; Rbh. I. p. 666.

Zwischen *Sphagnum* in Bergwäldern.

I Innsbruck: am Paschberg, am Sparberegger Moor, am Wege zur Ißhütte bei Sistrans 1600 m und im Fleißmoore bei Rinn (Stolz!).

3. (1263.) *G. rubiginosa* (Pers.) Fr. (1821), *Agaricus rubiginosus* Pers. — Fr. p. 269; Rbh. I. p. 666 Nr. 1807.

Zwischen Moosen.

I Zwischen Aldrans und Judenstein (Sarnth.).

K Auf Torfmooren gemein (Ung. 8 p. 238).