

8. (1346.) *Ph. squarrosa* (O. F. Müll.) Fr. (1821), *Agaricus squarrosus* O. F. Müll. — Fr. p. 221; Rbh. I. p. 699 Nr. 1945.

An und in der Umgebung von Baumstämmen.

V Feldkirch: in Reichenfeld (Rick 1 p. 22).

I Innsbruck: am Grunde eines gefällten Roßkastanienbaumes in der Allee unter dem Löwenhaus (Sarnth.).

U „Nock“ am Wege von Jenbach nach Eben (Leithe 2 p. 11).

B Bei Oberbozen (Pfaff).

R Valle Lagarina (Cob. 1 p. 232; 2 p. 11).

9. (1347.) *Ph. aurivella* (Batsch) Fr. (1821), *Agaricus aurivellus* Batsch. — Fr. p. 220; Rbh. I. p. 700 Nr. 1946.

I An Laubholz in der Umgebung von Innsbruck (Zainer!).

10. (1348.) *Ph. comosa* Fr. (1838), *Agaricus comosus* Fr. — Fr. p. 220.

R Valle Lagarina (Cob. 1 p. 232; 2 p. 11).

11. (1349.) *Ph. destruens* (Brondeau) Fr. (1874), *Agaricus destruens* Brondeau. — Fr. p. 219; Rbh. I. p. 701 Nr. 1949; Bres., *Fungi trid.* I. p. 78 tab. 84.

V Feldkirch: an Holz bei Nofels (Rick 2 p. 138*).

R Valle Lagarina (Cob. 1 p. 232; 2 p. 11).

Im italienischen Tirol an Pappelstämmen allgemein, seltener an Birken und Weiden (Bres. 1 L. p. 78).

12. (1350.) *Ph. aegerita* (Briganti) Fr., *Epicr.* (1838) p. 164, *Agaricus aegerita* Briganti, *Funghi litogr.* Napoli fasc. I. (1824) p. 2 tab. 1, *Hist. fung. regni neap.* (1847) p. 65 tab. 32, 33, „*Aegiritae*“ Porta, *Villae* (1592) p. 768, *Pholiota Brigantii* Fr., *Monogr.* II. (1863) p. 336. — Fr. p. 219; Rbh. I. p. 702 Nr. 1951; Bres., *Funghi mang.* p. 83 tab. 50.

An lebenden Stämmen oder Strünken von *Populus*, *Salix*, *Sambucus*, *Robinia* etc.: „Fungo di Pioppo“, „Fong de albera“, „Fong de salgar“ (Bres. 7 1897 p. 324, 323; 8 p. 84, 83).

T Bei Sarche an *Populus nigra*; bei Trient häufig an Weiden und Schwarzpappeln im Campo trentino, an *P. italica* in der Fersina-Allee (Bres. 7 1897 p. 324; 8 p. 84).

R Bei Rovereto und Ala an *P. nigra* (Bres. 7 1897 p. 324; 8 p. 84).

13. (1351.) *Ph. cylindracea* (DC.) Fr. (1874), *Agaricus cylindraceus* DC., *Fl. fr.* VI. (1815) p. 51. — Fr. p. 218.

R Valle Lagarina (Cob. 1 p. 232; 2 p. 11).

14. (1352.) *Ph. praecox* (Pers.) Fr. (1874), *Agaricus praecox* Pers. — Fr. p. 217; Rbh. I. p. 703 Nr. 1956; Bres., *Funghi mang.* p. 82 tab. 49.

*) wo der Pilz als *Agaricus heteroclitus* Fr. = *A. destruens* Broud. angeführt ist, während Winter mit diesen beiden Namen zwei Arten bezeichnet.