

In Nadelholzwäldern.

O Im unteren Paznauntale (Höhnel).

R Valle Lagarina (Cob. 1 p. 229; 2 p. 7).

Italienisches Tirol: vorzugsweise in Tannenwäldern, meist herdenweise (Bres. 7 1896 p. 204; 8 p. 32).

5. (1641.) *A. luteovirens* (Alb. et Schw.) Fr. (1874), *Agaricus luteovirens* Alb. et Schw. — Fr. p. 41; Rbh. I. p. 833 Nr. 2473.

R In Nadelholzwäldern. Valle Lagarina (Cob. 3 p. 583).

6. (1642.) *A. caligata* (Viviani) Fr. (1874), *Agaricus caligatus* Viviani, *Funghi d'Ital.* (1834) tab. 35. — Fr. p. 41; Bres., *Funghi mang.* p. 31 tab. 17.

Italienisches Tirol: vorzugsweise in Tannenwäldern (Bres. 7 1896 p. 203; 8 p. 31).

7. (1643.) *A. megalopus* Bres., *Fungi trid.* I. p. 43 tab. 47 (1884), *A. megalopoda* Sacc., *Syll. fung.* V. (1887) p. 74.

T Sopramonte, an bearbeitetem Fichtenholze in alten zerfallenen Häusern, von Baronin Turco-Lazzari entdeckt (Bres. 1 I. p. 44).

8. (1644.) *A. robusta* (Alb. et Schw.) Fr. (1821), *Agaricus robustus* Alb. et Schw. — Fr. p. 41; Rbh. I. p. 833 Nr. 2474; Bres., *Funghi mang.* p. 30 tab. 16.

O Im Föhrenwalde bei der Station Oetzthal (Sarnth. 11 p. 479).

I Hinterriß (Schnabl): am Beginne des Aufstieges in das Rontal (Allescher $\frac{1}{2}$ p. 49).

K Kitzbühel: in feuchten Schwarzwäldern des Bichlach (Ung. 8 p. 239).

Italienisches Tirol: in Föhrenwäldern der Weinbauregion, einzeln oder rasenweise (Bres. 7 1895 p. 301; 8 p. 30).

Var. *goliath* Bres. b. Sarnth. in *Oesterr. bot. Zeitschr.* LI. (1891) p. 479, *A. focalis monstr. Goliath* Fr., *Monogr.* I. (1857) p. 37, *Hymen. eur.* (1874) p. 40.

O Im Föhrenwalde bei der Station Oetzthal (Sarnth. 11 p. 479).

9. (1645.) *A. bulbiger* (Alb. et Schw.) Fr. (1874), *Agaricus bulbiger* Alb. et Schw. — Fr. p. 40; Rbh. I. p. 833 Nr. 2477.

I Innsbruck: in Nadelholzwäldern am Wiltener Berg (Sarnth. 11 p. 479).

10. (1646.) *A. Ambrosii* Bres., *Fungi trid.* I. p. 27 tab. 31 (1883), p. 100.

N Valle di Sole, an moosigen Orten, besonders unter Lärchen (Bres. 1 I. p. 27).

T Valle di Sella bei Borgo, in Fichten- und Lärchenwäldern (Ambr. 12 p. 40; b. Bres. 1 I. p. 27).

11. (1647.) *A. haematites* Berk. et Br. in *Ann. and Magaz. Nat. Hist.* 5. Ser. I. (1878) p. 18, Bres., *Fungi trid.* II. p. 5 tab. 107 (1892), Sacc., *Syll. fung.* V. (1887) p. 77.

Italienisches Tirol: in moosigen Wäldern (Bres. 1 II. p. 5).