

- V** Auf *Pinus silvestris* in Reichenfeld bei Feldkirch (Rick 3 p. 341).  
**O** Auf *P. cembra* bei Kühetai (Rehm 5 Nr. 127; b. Minks 2 II. p. 226).  
**I** Auf *P. silvestris* zwischen Zirl und Kranebitten (Peyr. b. Magn. 12 p. 621) und am Paschberg bei Innsbruck (Perktold Hb. F.!).  
**U** Auf *P. pumilio* am Unnutz im Achentale (Magn.!).  
**M** Auf *P. cembra* am Kuhberg in Sulden (Jaap 1 p. 76!) und im hinteren Martelltale (Höhnel).  
**D** Auf *P. silvestris* bei Innichen (Magn.!), auf *P. pumilio* ebenda (W. Magn.!).

6. (1805.) **L. laricinum** Duby, Hypodermella Laricis Tubeuf. — Rbh. III. (Rehm) p. 43, 1247 Nr. 4481.

**O** Auf dörren, abgefallenen Lärchennadeln bei Längenfeld im Oetz-tale (Auersw. b. Thümen 2 Nr. 506; b. Sacc. 9 II. p. 795; b. Minks 2 II. p. 231).

**E** Bei Sterzing (Höhnel).

**T** Auf abgestorbenen Nadeln von *Pinus silvestris* bei Trient (Berl. & Bres. 1 p. 355).

7. (1806.) **L. juniperinum** (Fr.) De Not., Hysterium pinastri  $\beta$  juniperinum Fr. — Rbh. III. (Rehm) p. 44 Nr. 4482.

**O** An dörren noch hängenden Nadeln von *Juniperus communis* bei Kühetai 2009 m (Rehm 5 Nr. 128; b. Minks 2 II. p. 229).

**T** An abgestorbenen Nadeln von *Juniperus communis* bei Trient (Berl. & Bres. 1 p. 355).

8. (1807.) **L. nervisequium** (DC.) Rehm (1888), Hypoderma nervisequium DC. — Rbh. III. (Rehm) p. 44 Nr. 4483.

**K** Auf *Abies alba* (Ung. 8 p. 232 als Hysterium Pinastris Schrad.).

9. (1808.) **L. Epimedii** (Ces.) Sacc., Hysterium Epimedii Ces. — Rbh. III. (Rehm) p. 1212 Nr. 5938.

**T** An abgestorbenen Stengeln von *Epimedium alpinum* bei Trient (Berl. & Bres. 1 p. 356).

10. (1809.) **L. macrosporum** (Hartig) Rehm (1888), Hypoderma macrosporum Hartig. — Rbh. III. (Rehm) p. 45, 1248 Nr. 4484.

An Fichtennadeln.

**O** Sehr häufig in den Bergwäldern um Oetz (Magn.!).

**I** Innsbruck: am Lanserkopf (Magn.!) und im Amraser Schloßpark (Stolz!).

**D** Lienz: am Schießstande (Magn.!).

**G** Auf *Picea excelsa* am Monte Spinale bei Campiglio (Sacc. 3 IV. p. 415 als *L. Pinastris*).

**T** Bei Roncegno (Magn.!).

11. (1810.) **L. arundinaceum** (Schrad.) Chevallier, Hysterium arundinaceum Schrad. — Rbh. III. (Rehm) p. 45 Nr. 4485.

**B** Auf dörren Blattscheiden, Blättern und Halmen von *Phragmites communis* bei Bozen (Hsm. b. Bagl., Ces. & De Not. 1 ser. II. Nr. 194; b. Minks 2 II. p. 217).