

non Lichen elatinus Ach. (1798) nec Lecanora elatina Ach. (1810)\*.  
— Rbh. III. (Rehm) p. 100 (als Pseudographis elatina) und 1249  
Nr. 4547.

**K** An trockenen Rinden von *Abies alba* (Ung. 8 p. 232).

**T** Auf der Rinde von *Abies alba* in Voralpenwäldern bei Trient (Berl.  
& Bres. 1 p. 397).

## 58. Fam. Heterosphaeriaceae.

### 252. Heterosphaeria Grev.

1. (1878.) **H. patella** (Tode) Grev., *Sphaeria penetrans*  $\alpha$  *patella*  
Tode. — Rbh. III. (Rehm) p. 201, 1254 Nr. 4667.

Var. **alpestris** (Fr.) Rehm (1888), *Phacidium Patella* a. *alpestris*  
Fr. — Rbh. III. (Rehm) p. 202.

**O** Am Tumpener See im Oetztale (Höhnel).

**U** Im Kaisertale (Rehm 11 p. 13).

Var. **Lojkae** Rehm (1881), *Pyrenopeziza Lojkae* Rehm (1870),  
b. Wint. in Flora LV. (1872) p. 510. — Rbh. III. (Rehm) p. 203, 1254.

An dünnen Stengeln von *Adenostyles alliariae*.

**O** Auf der Paßhöhe des Arlberges, ca. 1780 m (Britzelm. b. Rehm 5  
Nr. 15<sup>b</sup> als *Pyrenopeziza Lojkae* f. *fuscoatra* Hazslinsky!).

**B** Im Karerwalde (Kabát).

2. (1879.) **H. Linariae** (Rbh.) Rehm (1888), *Peziza Linariae* Rbh.  
(1845), *Heteropatella lacera* Fuckel (1874). — Rbh. III. (Rehm) p. 203,  
1254 Nr. 4668.

**M** Auf trockenen Stengeln von *Chaerophyllum* sp. an der Stilsferjoch-  
straße (Höhnel 2 p. 399).

**F** Bei Paneveggio (Arn. b. Brefeld 1 IX/X p. 286).

### 253. Odontotrema Nyl.

1. (1880.) **O. hemisphaericum** (Fr.) Rehm, *Stictis hemisphaerica*  
Fr. — Rbh. III. (Rehm) p. 205 Nr. 4669.

**O** Auf entrindetem Holze von *Pinus cembra* am Wege von Mittelberg  
zum Taschachgletscher und im Längentale bei Kühetai (Rehm in litt.).

**I** An entrindeten Fichtenstrünken bei der Waldrast (Arn. nach  
Rehm in litt.).

**M** Auf entrindetem Holze von *Juniperus* oberhalb Franzeshöhe am  
Stilsferjoch, ebenso von *Pinus cembra* oberhalb Salden (Rehm in litt.).

2. (1881.) **O. minus** Nyl. — Arn. Nr. 635; Rbh. III. (Rehm)  
p. 206 Nr. 4670.

**O** Bei Galtür in Paznaun (Lindau!).

**D** Am Lärchenholz der Signalstange auf dem Gipfel des Rottenkogel  
bei Windschmatrei 2760 m (Arn. 4 XVIII. p. 255; b. Rehm 5 Nr. 368!  
b. Minks 2 I. p. 162).

\*) Die von Rehm l. c. p. 100 als Synonym hiehergezogene *Krempelhuberia*  
*Cadubriae* A. Mass. siehe im IV. Bd. p. 267 (als *Biatora*).