

11. (1974.) *C. curtum* Borrer et Turner. — Arn. Nr. 642; Rbh. III. (Rehm) p. e09 Nr. 4899.

**L** Auf dem Holze dicker und dünnerer Aeste von *Taxus baccata* im Walde östlich vom Plansee (Arn. 4 XXIX. p. 128).

**I** Selten an der Rinde der Lärchenstämme gegenüber der Waldrast (Arn. 4 XI. p. 516).

**B** An Lärchenpfosten einer Hütte auf dem Salten bei Jenesien (Kst. 4 III. p. 720).

**F** Predazzo: an der Längsseite eines Tannenstrunkes am Fuße der Margola; Paneveggio: am Holze eines faulen Zirbenstrunkes am Waldsaume gegen Vineghie mit *Acolium inquinans* (Arn. 4 XXIII. p. 143, 145).

Forma *nigrum* Schaer., Enum. (1850) p. 169, Kbr., Par. p. 290 (1863), *C. nigrum* Schaer., Spicil. VI. (1833) p. 237. — Arn. Nr. 642<sup>a</sup>.

**I** Waldrast: hie und da auf dem morschen Holze alter Baumstrünke (Arn. 4 XIV. p. 484); ebenso ober dem Kaserer im Vennatale (Arn. 4 XIII. p. 280).

12. (1975.) *C. salicinum* Pers. (1794), *C. hyperellum* = *salicinum* Schaer., Enum. (1850) p. 167, *C. trachelinum* Ach. (1810). — Arn. Nr. 991; Rbh. III. (Rehm) p. 410 Nr. 4901.

**O** An abgedorrtten dünnen Fichtenzweigen am Anfange des Moostales bei St. Anton am Arlberg (Arn. 4 XXV. p. 392).

**K** An morschen Fichtenstämmen am Sonnberg bei Kitzbühel (Ung. 8 p. 245; „wird richtig sein, da diese Art leicht kenntlich ist“: Arn. in litt. ad Saranth.).

**B** Auf Planken im hinteren Eggentale (Kst. 4 II. p. 348).

13. (1976.) *C. trabinellum* (Ach.) Wahlenb. in Ach., Meth. (1803) Suppl. p. 14, Kbr., Par. p. 296 (1863), *C. xylonellum* β *trabinellum* Ach., Meth. (1803) p. 93, *C. roscidum* var. *trabinellum* Nyl., Lich. Scand. (1861) p. 41; vergl. Lichen *trabinellus* Engl. Bot. XXII. Tab. 1540, *C. roscidum* var. *roscidulum* Nyl. b. Zwackh, Exs. Nr. 18 (1850). — Arn. Nr. 641; Rbh. III. (Rehm) p. 410 Nr. 4902.

An morschen Baumstrünken (besonders von Fichten, Lärchen und Zirben), auch auf bearbeitetem Holz.

**O** Im Moostale bei St. Anton, selten (Arn. 4 XXV. p. 395); Kühetai, nicht selten (Arn. 4 XIV. p. 469).

**I** ? Innsbruck: *C. roscidum* auf Holz im Garten des Stiftes Wilten (Prantner, siehe Perktold 9 p. 57; es liegt aber kein Exemplar vor; siehe DT. 10 p. 288); nicht selten am Waldsaume unter den Serleswänden bei der Waldrast (Arn. 4 XI. p. 520); nicht selten ober dem Kaserer im Vennatale (Arn. 4 XIII. p. 280).

**U** Brandenburg (Arn. 4 XXX. p. 212).

**P** Ehrenburg (Kst. 4 VII. p. 292).

**D** Im Walde oberhalb Windischmatrei (Arn. 4 XVIII. p. 250).

**B** Jenesien: auf morschem Kastanienholze (Kst. 4 V. p. 347); Gröden: bei St. Ulrich (Zahlbr. b. Beck & Zahlbr. 1<sup>a</sup> Nr. 552, 1<sup>b</sup> XV. p. 206), am Wege von Plan zum Grödnerjöchl (Arn. 4 XXVIII. p. 118); bei Seis (Hsm. b. Arn. 4 IV. p. 628, Hb. F.), im Walde ober Hauenstein (Arn. 4 IV. p. 628); auf Planken im hinteren Eggentale (Kst. 4 II. p. 348); Bozen: bei Kühbach (Kst. 2 p. 28).