

7. (2143.) *S. echinophila* (Bull.) Rehm (1893), *Peziza echinophila* Bull. — Rbh. III. (Rehm) p. 813 Nr. 5411.
M Häufig an faulenden Fruchthüllen von *Castanea* bei Meran — und
B bei Bozen (Bail 2 Nr. 174, p. 112).

8. (2144.) *S. tuberosa* (Hedw.) Fuckel, *Octospora tuberosa* Hedw. — Rbh. III. (Rehm) p. 814 Nr. 5412.
V In den Rhizomen von *Anemone nemorosa* häufig bei Feldkirch (Rick 3 p. 342).

9. (2145.) *S. Ficariae* Rehm (1893). — Rbh. III. (Rehm) p. 815 Nr. 5413.
V Zwischen *Banunculus ficaria* bei Feldkirch an einer Stelle massenhaft (Rick 3 p. 342; b. Rehm 5 Nr. 1204; b. Rbh. 1^c Nr. 4272!).

10. (2146.) *S. Sclerotiorum* (Lib.) Schroet., *Peziza Sclerotiorum* Lib. (1837), *Phialea Sclerotiorum* Gillet, *Sclerotinia Libertiana* Fuckel (1870). — Rbh. III. (Rehm) p. 816, 1268 Nr. 5414.
V Feldkirch: Reichenfeld, in Gartenerde (Rick 2 p. 138), daselbst im Gemüsegarten (Rick 3 p. 342), in einem *Paeonia*-Beete (Zurhausen b. Rehm 5 Nr. 1306!).
R Valle Lagarina (Cob. 3 p. 584).

11. (2147.) *S. Rehmiana* Rick in Oesterr. bot. Zeitschr. XLVIII. (1898) p. 342.
V Auf toten Stengeln von *Impatiens noli tangere* im Walde der „Stella matutina“ in Reichenfeld bei Feldkirch (Rick 3 p. 342).

318. *Dasyscypha* Fr.

1. (2148.) *D. nectrioidea* Rehm (1893), *Trichopeziza nectrioidea* Rehm (1882). — Rbh. III. (Rehm) p. 829 Nr. 5426.
O An einem dünnen Ast von *Rhododendron ferrugineum* auf dem Peischlkopf am Arlberg 1800 m (Britzelm. b. Rehm 7 p. 101).

2. (2149.) *D. spirotricha* (Oudem.) Rehm, *Peziza spirotricha* Oudem., *Trichopeziza longiciliata* Rehm, *Ascom. exs.* Nr. 510 (1879). — Rbh. III. (Rehm) p. 830 Nr. 5428.
O An faulenden Stengeln von *Adenostyles alliariae* (*A. albifrons*) auf der Paföhöhe des Arlberg 1780 m (Britzelm. b. Rehm 5 Nr. 510! und b. Rehm 8 p. 830), sowie im Pitztale (Rehm 8 p. 830); vergl. auch *Sacc.* 9 VIII. p. 405.

3. (2150.) *D. hyalotricha* Rehm (1893). — Rbh. III. (Rehm) p. 831 Nr. 5429.
U An faulenden Aestchen von *Hippophaë rhamnoides* im Kaisertale (Rehm 11 p. 13).

4. (2151.) *D. Willkommii* (Hartig) Rehm (1893), *Peziza Willkommii* Hartig, *Wichtige Krankh. d. Waldbäume* (1874) p. 98, *Helotium Willkommii* Wettst. in *Bot. Centralbl.* XXXI. (1887) p. 319, *Corticium amorphum* Rbh. b. Willkomm, *Mikrosk. Feinde des Waldes* II. (1867) p. 167 non Fr., *Peziza* (Ser. II. *Lachnea*, Trib. VI. *Dasyscyphae*) *calycina* γ *Laricis* Chaill. b. Fr., *Elench. fung.* II. (1828) p. 8,