

336. *Tarzetta* Cooke.

1. (2273.) *T. rapulum* (? Bull.) Cooke, *Peziza Rapulum* Bull., *P. rapula* Pers., *Sclerotinia Rapula* Rehm (1893). — Rbh. III. (Rehm) p. 823 Nr. 5424 und 1021 Nr. 5708.

▼ Zwischen Nadeln am Stadtschrofen bei Feldkirch (Rick 4 p. 350).

ⓘ Zwischen Lebermoosen am Boden im Tale des Geroldsbaches bei Innsbruck, ca. 750 m (Sarnth.!).

2. (2274.) *T. rapuloides* Rehm in *Hedwigia* XXXVIII. (1899) p. 243.

▼ Bei Feldkirch (Rick b. Rehm 5 Nr. 1260!).

337. *Otidea* Pers.

1. (2275.) *O. grandis* (Pers.) Rehm (1894), *Peziza grandis* Pers., *Otidea abietina* Fuckel non Bres. — Rbh. III. (Rehm) p. 1023 Nr. 5709.

Forma *decolorata* Rick, *Otidea abietina* Fuckel forma *decolorata* Rick in *Oesterr. bot. Zeitschr.* XLVIII. (1898) p. 62.

▼ Im Göffiser Walde bei Feldkirch (Rick 1 p. 62).

Forma *nigra* Rick, *Otidea abietina* Fuckel forma *nigra* Rick l. c.

▼ An der Gamp bei Feldkirch 1500 m (Rick 1 p. 62).

2. (2276.) *O. radiculata* (Sow.) Boudier, *Peziza radiculata* Sow., *Brit. Fung. tab.* 114, *P. Bauerana* Cooke, *Discina Bauerana* Rehm. — Rbh. III. (Rehm) p. 979 Nr. 5642; Bres., *Fungi trid.* II. p. 72 tab. 184.

ⓘ Bei Trins im Gschnitztale (Wettst.!).

In Nadel- und Laubholzwäldern des italienischen Tirol, selten (Bres. I II. p. 72).

Bresadola bemerkt l. c., daß sie der *Otidea abietina* sehr nahe steht und nach ihm zu dieser Art gestellt werden mußte.

3. (2277.) *O. cochleata* (L.) Fuckel, *Peziza cochleata* L., ?*Aleuria cochleata* Gillet. — Rbh. III. (Rehm) p. 1024 Nr. 5710.

Ⓜ Valle Lagarina (Cob. 1 p. 21 als *Aleuria cochleata*).

4. (2278.) *O. umbrina* (Pers.) Bres., *Fungi trid.* II. p. 68 tab. 180 (1898), *Peziza umbrina* Pers., *Observ.* II. (1799) p. 77.

Ⓜ In Nadel- und Laubholzwäldern bei der Villa Salvadori in Margone bei Trient, selten (Bres. I II. p. 68).

5. (2279.) *O. onotica* (Pers.) Fuckel, *Peziza onotica* Pers., *Aleuria onotica* Gillet. — Rbh. III. (Rehm) p. 1025 Nr. 5711.

▼ Zwischen Tannennadeln im Göffiser Walde bei Feldkirch (Rick 4 p. 350).

Ⓜ Auf der Erde in Nadelwäldern und Erlenauen, nicht selten, August (Ung. 8 p. 234); bei Hochfilzen (Höhnel).

Ⓜ Valle Lagarina (Cob. 3 p. 583).

6. (2280.) *O. leporina* (Batsch) Fuckel, *Peziza leporina* Batsch, *Aleuria leporina* Gillet. — Rbh. III. (Rehm) p. 1025 Nr. 5712; Bres., *Fungi trid.* II. p. 69 tab. 182.