

3. (2333.) *A. immersus* Pers. — Rbh. III. (Rehm) p. 1127, 1270 Nr. 5841.

○ Auf Kuhmist bei Kùhetai (Rehm 5 Nr. 102^a!).

4. (2334.) *A. carbonarius* Karst. — Rbh. III. (Rehm) p. 1129 Nr. 5845.

▼ Auf Waldboden in Reichenfeld bei Feldkirch (Rick 1 p. 62).

5. (2335.) *A. viridis* Currey. — Rbh. III. (Rehm) p. 1130 Nr. 5847.

▼ Auf Erde in Reichenfeld bei Feldkirch, „videtur“ (Rick 1 p. 62).

6. (2336.) *A. atrofuscus* Phillips et Plowr. — Rbh. III. (Rehm) p. 1131 Nr. 5849.

▼ Auf einer Brandstelle in Reichenfeld bei Feldkirch, „videtur“ (Rick 1 p. 62).

67. Fam. Rhizinaceae.

349. Rhizina Fr.

1. (2337.) *Rh. inflata* (Schaeff.) Karst., *Elvella inflata* Schaeff., *Rhizina undulata* Fr. — Rbh. III. (Rehm) p. 1139 Nr. 5856.

○ An Waldwegen auf der Erde im Oetztale (Fuekel 1 p. 332).

I Auf einer Brandstätte bei Windeck ober Hall (Stolz!); bei Trins (Wettst.).

68. Fam. Geoglossaceae.

350. Mitrula Pers.

1. (2338.) *M. cucullata* (Batsch) Fr., *Elvella cucullata* Batsch. — Rbh. III. (Rehm) p. 1148 Nr. 5861.

▼ Zwischen Moos in Reichenfeld bei Feldkirch (Rick 4 p. 351).

M Auf *Pinus*-Nadeln bei Reschen (Bail 2 Nr. 183, p. 112).

R Valle Lagarina (Cob. 2 p. 21).

2. (2339.) *M. sphaerocephala* Bres., *Fungi trid.* I. p. 66 tab. 72 (1884). — Rbh. III. (Rehm) p. 1149 Nr. 5863.

An faulenden Lärchennadeln im italienischen Tirol, sehr selten (Bres. 1 I. p. 66).

3. (2340.) *M. Rehmii* Bres., *Fungi trid.* II. p. 41 tab. 147 (1892). — Rbh. III. (Rehm) p. 1150 Nr. 5864.

I Innsbruck: am Wege zur IBhütte bei Sistrans 1600 m (Stolz!).

M Zwischen Moos am Suldenbache bei Sulden (Jaap 1 p. 76!); ebenso beim See nordwestlich vom Rabbijoch bei 2550 m, auf der Ultnerseite (Handel-Mazzetti in litt. ad Sarnt. ddo. 19. Februar und 24. März 1903, det. Bres.).

N Parasitisch auf *Hypnum Schreberi* in alpinen Nadelholzwaldungen des Val di Sole (Bres. 1 II. p. 41; b. Rehm 8 p. 1150).