

459. *Fenestella* Tul.

1. (2835.) *F. princeps* Tul. — Rbh. II. (Wint.) p. 792 Nr. 4243.
V Auf *Tilia* sp. in Reichenfeld bei Feldkirch (Rick 5 p. 162).
T Auf abgestorbener Rinde der Zweige von *Viburnum lantana* bei Trient (Berl. & Bres. 1 p. 344).

Var. *minor* (Tul.) Berl. et Bres. in Ann. soc. alp. trid. XIV. (1889) p. 344. *F. minor* Tul., Sel. fung. carp. II. (1863) p. 207, Sacc., Syll. fung. II. (1883) p. 326.

T Auf der abgestorbenen Rinde des Stammes und der stärkeren Zweige von *Alnus* sp. bei Trient (Berl. & Bres. 1 p. 344).

2. (2836.) *F. vestita* (Fr.) Sacc. in Michelia II. p. 596 (1882), *Sphaeria vestita* Fr. — Rbh. II. (Wint.) p. 793 Nr. 4245.
V Auf *Robinia pseudacacia* in Garina bei Feldkirch (Rick 5 p. 162).

3. (2837.) *F. livida* (Pers.) Wint., *Sphaeria livida* Pers. — Rbh. II. (Wint.) p. 796 Nr. 4251.
V Auf *Cornus* oder *Ligustrum* bei Feldkirch (Rick 5 p. 162).

4. (2838.) *F. Hoehneliana* Rehm in Ann. mycol. II. (1904) p. 45; dazu als Fungus spermatophorus: *Dendrophoma Fenestellae* Höhnel l. c. p. 46.

In toten und berindeten Zweigen von *Berberis vulgaris*.

- O** Bei Silz (Rehm b. Höhnel l. c. p. 46); bei Tumpen im Oetztale mit der Spermogonienform (Höhnel l. c. u. b. Rehm 5 Nr. 1545!).
I Bei Gries in Sellrain (Rehm b. Höhnel in Ann. mycol. II. [1904] p. 46).

85. Fam. Melagrammaceae.

460. *Botryosphaeria* Ces. et De Not.

1. (2839.) *B. Berengeriana* De Not. — Rbh. II. (Wint.) p. 800 Nr. 4252.

T Auf abgestorbenen, stärkeren Aesten und Zweigen von *Parthenocissus quinquefolia* (*Ampelopsis hederacea*) bei Trient (Berl. & Bres. 1 p. 319).

2. (2840.) *B. Dothidea* (Moug.) Ces. et De Not., *Sphaeria Dothidea* Moug. — Rbh. II. (Wint.) p. 801 Nr. 4254.

Auf Zweigen von *Rosa*-Arten.

- O** Bei Tumpen im Oetztale (Höhnel b. Rehm 5 Nr. 1541!).
I Bei Hötting (Stolz!).

461. *Valsaria* Ces. et De Not.

1. (2841.) *V. rubricosa* (Fr.) Sacc., *Sphaeria rubricosa* Fr. — Rbh. II. (Wint.) p. 805 Nr. 4261.

V Auf „*Pinus picea*“ am Ardetzenberg bei Feldkirch (Rick 5 p. 162).