

nichts anzufangen und kann ich hier nur den Wunsch wiederholen, daß derselbe neuerdings aufgefunden und näher untersucht werden möge.

482. Erysiphe Hedw.

1. (2914.) *E. graminis* DC., Erysibe graminis Schroet. — Rbh. II. (Wint.) p. 30 Nr. 2718.

Auf *Agropyrum coninum*.

E Das Oidium im Pfäferschale 1500 m (Bornm.).

Auf *A. repens*.

I Bei Hall (Magn.); bei Brennerpost (Jaap 1 p. 136).

Auf *Avena sativa*.

D Am Innicher Berg (Stolz u. W. Magn. b. Magn. 16 p. 108!).

Auf *Dactylis glomerata*.

I Bei Arzl (Stolz b. Magn. 16 p. 108!).

Auf nicht näher bestimmten Gramineen.

V Das Oidium in Garina bei Feldkirch (Rick 5 p. 160).

I Innsbruck: an einer Wassercultur des botanischen Institutes in Innsbruck (Heinricher), bei Wilten (Peyr. b. Magn. 12 p. 66!).

K Auf verschiedenen Gräsern (Ung. 8 p. 230 als *E. communis* z. Graminis).

2. (2915.) *E. Linkii* Lév. — Rbh. II. (Wint.) p. 30 Nr. 2717.

Auf *Artemisia vulgaris*.

U Bei Kufstein (G. Wagner b. Magn. 16 p. 108).

M Bei Untermais nächst Meran (W. Magn. b. Magn. 16 p. 108!).

Auf *Chrysanthemum (Tanacetum) vulgare*.

I Am Paschberg bei Innsbruck (Stolz b. Magn. 16 p. 108!).

3. (2916.) *E. tortilis* (Wallr.) Fr., Alphetomorpha tortilis Wallr. — Rbh. II. (Wint.) p. 32 Nr. 2721.

I Auf *Cornus sanguinea* häufig um Innsbruck: bei Hötting (Magn.), Mühlau (Sarnth.), am Berg Isel (Magn. 16 p. 109!), zwischen Wilten und Amras (Peyr. b. Magn. 12 p. 66!).

4. (2917.) *E. Umbelliferarum* De Bary. — Rbh. II. (Wint.) p. 31 Nr. 2720.

Auf *Aegopodium podagraria*.

B Lengmoos, Bozen, Tramin (Krav. 1 p. 10).

Auf *Anthriscus silvestris*.

I Bei den Kemater Wasserfällen (Magn.); im Dorfe Natters (Sarnth.).

Auf *Chaerophyllum hirsutum* L.

I Am Paschberg bei Innsbruck (Stolz b. Magn. 16 p. 109!).

U Am Thierberg bei Kufstein (Magn.).

B Bei Lengmoos, Bozen, Tramin (Krav. 1 p. 10).

Auf *Ch. Villarsii* Koch (*Ch. cicutaria* Rchb.).

L Bei Leremoos (Magn. 16 p. 109!).

K Bei Kitzbühel (Ung. 8 p. 230 als *E. communis* i. Umbelliferarum Wallr.).