

13. (3130.) *C. concors* (Caspary) Sacc., Syll. fung. IV. (1886) p. 449, Fusisporium concors Caspary in Ber. Akad. Wiss. Berlin 1855 p. 314.

**I** Auf *Solanum tuberosum* bei Trins (Wettst.).

14. (3131.) *C. depazeoides* (Desm.) Sacc., Mycoth. venet. Nr. 280 (1875) und in Nuovo Giorn. bot. ital. VIII. (1876) p. 187, Fungi ital. tab. 645 (1881), Syll. fung. IV. (1886) p. 469, XIII. (1898) p. 1103, Exosporium depazeoides Desm. in Ann. sc. nat. Bot. 3. sér. XI. (1849) p. 364.

Auf *Sambucus nigra*.

**M** Meran (Magn.).

**B** Bei Klausen (Magn.); Höhnel b. Beck & Zahlbr. 1<sup>a</sup> Nr. 727, 1<sup>b</sup> XVII. p. 264; bei Atzwang (Jaap 1 p. 171!).

15. (3132.) *C. penicillata* Fres., Beitr. Mykol. p. 93 (1863), Fuckel in Jahrb. nassau. Ver. Naturk. XXIII.—XXIV. (1870) p. 354, Sacc., Syll. fung. IV. (1886) p. 468.

**L** Auf *Viburnum opulus* bei Lermoos (Magn.).

16. (3133.) *C. ferruginea* Fuckel in Jahrb. nassau. Ver. Naturk. XXIII.—XXIV. (1870) p. 354, Sacc., Fungi ital. tab. 655 (1881), Syll. fung. IV. (1886) p. 444.

**B** Auf *Artemisia vulgaris* bei Kaltern (Stolz!).

#### 542. Clasterosporium Schw.

1. (3134.) *C. Amygdalearum* (Pass.) Sacc. in Michelia II. p. 557 (1882), Sporidesmium Amygdalearum Pass. in Thüm., Mycoth. univ. Nr. 474 (1884), Sacc., Syll. fung. IV. (1886) p. 391.

Auf *Prunus*-Arten.

**I** Auf *P. avium* bei Mühlau (Stolz!) und bei Kreit (Magn.).

**U** Auf *P. cerasus* bei Jenbach (Magn.); auf *P. avium* ziemlich häufig in der Pertisau (Frank 3 p. 175).

? **M** Auf *P. vulgaris* (*Persica vulgaris*) bei Meran die „Schrottschußkrankheit“ erzeugend (Planitz 3 p. 181).

**E** Brixen: erzeugt eine Krankheit von *P. armeniaca*, bei welcher die Früchte im August mit Schorfflecken bedeckt sind, auf halber Ausbildung stehen bleiben und abfallen. Zugleich sind an solchen Bäumen die Blätter durchlöchert, wie von Schrot durchschossen. Einzelne Bäume sind stärker, andere viel weniger erkrankt; letztere sollen die Brixener Aprikose, erstere die grüne Berliner Aprikose sein. Die Krankheit soll in den achtziger Jahren aufgetreten sein, dann manche Jahre nicht erschienen, andere Jahre wieder gekommen sein (Frank 2 p. 138).

**B** Auf *P. avium* in der Tinnebachschlucht bei Klausen (Magn.); auf den Blättern von *P. domestica* bei Bozen „Schrottschuß“-löcher erzeugend (Frank 2 p. 138).

**T** Auf *P. avium* und *P. Persica* bei San Michele (Magn.).

#### 543. Macrosporium Fr.

1. (3135.) *M. Meliloti* Peck in 33. Report New York State Mus. (1880) p. 28, Sacc., Syll. fung. IV. (1886) p. 529.

**I** Auf *Melilotus albus* am Damme der Staatsbahn bei Wilten (Stolz!).