

Kbr. 3 p. 29); Auer: Castell Feder auf Porphy (Kst. 4 VII. p. 303).

F Predazzo: auf Syenit an der Westseite des Mulatto ober der Strasse an einer beschatteten Stelle, häufig (Arn. 4 XXIII. p. 92, Exs. Nr. 1151).

G Pinzolo: Doss Sabbione auf Betula (Kst. 4 I. p. 329).

c) *excrecens* (Arn.) nob., *Imbricaria excrecens* Arn. b. Zopf in Liebigs Ann. d. Chemie Bd. 297 (1897) p. 280, Exs. Nr. 655, I. ciliata f. *excrecens* Kst. in Verh. zool. bot. Wien XLVI. (1896) p. 280.

P Ehrenburg: ein paar Thonschieferwände am Getzenberge überziehend, gern mit *Stictina scrobiculata* (Kst. 4 VII. p. 280, 281).

4. (144.) **P. cetrarioides** Delise. Siehe Nyl. in Flora LII. (1869) p. 290.

G Bei Pinzolo und bei Carisolo auf Castanea (Kst. 4 I. p. 330, 326).

5. (145.) **P. nilgerrhensis** Nyl. in Flora LII. (1869) p. 291, *Imbricaria Nilgerrhensis* Arn. in Verh. zool. bot. Ges. Wien XXV. (1875) p. 472. — Arn. Nr. 81.

I Seefeld: im Walde an der Strasse gegen Scharnitz steril an dünnen Fichtenzweigen, ziemlich selten (Arn. 4 XIV. p. 472).

6. (146.) **P. olivetorum** (Ach.), *Parmelia perlata* β *olivatorum* Ach., Lich. univ. (1810) p. 458, *Imbricaria olivetorum* Arn. in Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXIX. (1889) p. 259. — Arn. Nr. 892.

L Plansee: an Buchen (Arn. 4 XXIX. p. 123).

O Paznaun: an grösseren bemoosten Glimmerschieferblöcken links von der Strasse unterhalb Galtür (Arn. 4 XXVII. p. 107).

I Innsbruck: Igls, auf einem Dache bei der Hohenburg (Pkt. Hb. F. als *P. perlata*).

U Zillertal: auf *Alnus incana* zwischen Karlssteg und Ginzling (Arn. 4 XXIV. p. 256).

? **K** Kitzbühel: Schattberg, siehe *P. perlata*.

7. (147.) **P. saxatilis** (L.) Ach., Meth. (1803) p. 204, Lichen *saxatilis* L., Spec. pl. (1753) p. 1142, *Parmelia saxatilis* α *leucochroa* Wallr., Fl. crypt. Germ. I. (1831) p. 499, *Imbricaria saxatilis* Kbr., Syst. (1855) p. 73. — Arn. Nr. 82.

V Kleines Walsertal: Riezlern auf Grünsandstein, steril: f. *munda* Schaer., Spicil. X. (1840) p. 455, Enum. (1850) p. 45 (Rehm 1 p. 95).

L Plansee: auf *Fagus*, *Sorbus aria*, *Berberis*, *Pinus pumilio*, *Juniperus*, *Taxus* (Arn. 4 XXIX. p. 123, 124, 125, 127, 128).

O Stanzerthal häufig: auf Glimmerschiefer, Buntsandstein, *Pinus abies*, *P. cembra*, *Alnus*, *Rhododendron*, bearbeitetem Holz, bei Pettnau auf einem Polyporus, Rendelthal an der Unterfläche von *Gyrophora vellea*, Rosannaschlucht bei St. Anton auf überspülten Glimmerschieferblöcken (Arn. 4 XXV. p. 365, 379, 366, 392, 393, 394, 395, 398, 399, 400, 402, XXIX. p. 137, 139, 142); Paznaun: Galtür auf Holz, Glimmerschiefer, *Rhododendron*, *Juniperus*, noch $\frac{1}{4}$ Stunde vor dem Jamthalgletscher (Arn. 4 XXVII. p. 106, 108, 111), pl. *platydoma* auf Glimmerschiefer unterhalb Galtür (Arn. 4 XXVII. p. 107); Mittelberg: auf Gneiss- und Glimmerschiefer, *Rhododendron ferru*