

O Stanzertal, auf Kalk: Almejurjoch 2224 m, Schnanner Klamm (Arn. 4 XXV. p. 390, 389).

I Karwendelgebirge (Kph. b. Kbr. 1 p. 329; Kph. 4 p. 167); Seefeld: bei der Asphaltfabrik auf Kalk (Arn. 4 II. p. 948); Waldrast: an Kalkfelsen der Matreier- und Serles-Grube, auf Gerölle unter den Serleswänden, die in Flora LIII. 1870 p. 229 Nr. 7 erwähnte Form ziemlich selten an Kalkfelsen der Serlesgrube (Arn. 4 VI. p. 1126); Oberberg: an Kalkblöcken nicht selten längs der Seen (Arn. 4 XIII. p. 270).

U Zillertal: Gerlossteinwand auf krystallinischem Kalk (Arn. 4 XXIV. p. 259).

K Kitzbühel (Zwackh): Grosser Rettenstein: auf Dolomit am Abhänge und auf dem Gipfel (Arn. 4 V. p. 537).

M Sulden: auf Kalk am Rande des End der Welt-Gletschers, sehr dürftig (Arn. 4 XXII. p. 70).

P Ampezzo: am Gipfel des Dürrenstein 2840 m, Val Fonda nicht selten, auf oft benetzten Felsen am Bache, nicht häufig am Abhänge unter dem Griesthalgletscher (Arn. 4 XVI. p. 400, 395, 397, 398); Buchenstein oder Predazzo (Molendo b. Arn. 2 p. 460).

B Schlerngebiet: nicht selten an Dolomitfelsen von Seis bis ins obere Damers, auf Tschapith, an Dolomit in der Schlernklamm ober der Seiseralpe (Arn. 4 IV. p. 642).

F Predazzo: siehe **P**; Paneveggio: gegen Vineghie, auf Kalk (Arn. 4 XXIII. p. 136), Monte Castellazzo auf Kalk (Arn. 4 XX. p. 376).

R Marocche bei Dró, alter Weg von Arco nach Nago, Castell Penedal auf Kalk (Kst. 4 VII. p. 306).

b) *microcarpa* (Anzi) nob., *Lecanora Prevostii* f. *microcarpa* Anzi, Lich. Longob. exs. Nr. 528^a, *Jonaspis Prevostii* pl. *microcarpa* Arn. in Verh. zool. bot. Ges. Wien XXX. (1880) p. 129.

B Schlern: auf Tschapith unweit der Prossliner Schwaig, auf Kalk (Arn. 4 IV. p. 642 Nr. 32 am Ende: XXI. p. 129).

F Fassa: Sasso dei Mugoni auf Dolomit (Arn. 4 XX. p. 364 Nr. 8: XXI. p. 129).

c) *tumulosa* (Arn.) nob., *Jonaspis Prevostii* f. *tumulosa* Arn. in Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. (1886) p. 83 und in Zwackh Exs. Nr. 716.

P Ampezzo: an Kalkfelsen des Abhanges vor der Schlucht unterhalb des Griesthalgletschers (Arn. 4 XXII. p. 83; b. Zwackh Exs. Nr. 716), extra fines.

d) *patellula* (Arn.) nob., *Jonaspis Prevostii* f. *patellula* Arn. in Flora LXVII. (1884) p. 410, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. (1886) p. 83, Exs. Nr. 936, non *Hymenelia Prevostii* f. *patellula* Arn. in Flora LVII. (1874) p. 381.

P Ampezzo: auf einigen Kalksteinen am Abhänge ober den Platzwiesen (Arn. 4 XXII. p. 83, Exs. Nr. 936).

B Gröden: am untersten Theile der Langkofelwand bei Wolkenstein (Arn. 4 XXVIII. p. 116).

47. *Dimerospora* Th. Fr.

(*Lecaniella* Jatta)

1. (406.) **D. cyrtella** (Ach.) Sydow, Fl. Deutschl. (1885) p. 103, *Lecidea cyrtella* Ach., Meth. (1803) p. 67, *Biatorina cyrtella* Mass.,