

P Taufers: auf der entgegengesetzten, östlichen Seite des Dorfes Sand an Glimmerschieferblöcken ober der Strassenböschung (Arn. 4 XIX. p. 274).

B Sarnthal: Kaserböden auf Sandstein (Kst. 4 VI. p. 202); Jenesien: auf Porphy (Kst. 4 V. p. 339); nicht häufig auf Augitporphyrböcken des Trümmergerölles bei Seis (Arn. 4 IV. p. 615); Eppan: auf Porphy am Kreuzberge bei St. Pauls (Kst. 4 II. p. 347).

F Predazzo: auf Melaphyr am Saccinabache 1070 m. selten, auf Uralitporphyrböcken am Mulatto: Exs. Nr. 943 (Arn. 4 XXIII. p. 94, 92).

G Pinzolo: auf Tonalit bei S. Stefano, auf Thonschiefer (Kst. 4 I. p. 320, 324).

3. (795.) **Rh. Montagnei** (Fw.) Kbr., Syst. (1855) p. 258, Par. p. 229 (1861), Arn. in Flora LIV. (1871) p. 150, Lecidea Montagnei Fw. b. Kbr. l. c. p. 258 (in litt.). — Arn. Nr. 587.

O Stanzerthal: Verwallthal auf Glimmerschiefer, Pettneu auf Buntsandstein, zwischen Strengen und Pians auf Schiefer (Arn. 4 XXV. p. 378, 367, 363, 361); Pitzthal: an der felsigen Böschung ausserhalb Wens links an der Strasse gegen Arzl, auf Hornblendeschieferfelsen am Wege bei St. Leonhard (Arn. 4 XXIV. p. 263, 262); Silz: auf Phyllit (Arn. 4 XXII. p. 77); Umhausen: am Wasserfalle häufig, auch f. *geminatum* Fw. (Rh. *geminatum* Fw. b. Kbr., Syst. (1855) p. 259, in Par. p. 230 (1861) als Synonym von Rh. Montagnei (Arn. 4 VII. p. 282, 283, 286).

I Innsbruck: auf Phyllit und Quarz am Sonnenburgerhügel und Lanserkopf (Sarnth. Hb. F.); Waldrast: nicht selten auf Glimmerschiefer am Wege gegen Matrei (Arn. 4 VI. p. 1112); Brenner: auf Gneissblöcken beim Kaserer im Vennathale (Arn. 4 XIII. p. 243).

M Sulden: auf Glimmerschieferblöcken am Fusse des Schöneckberges, auf gneissähnlichen Felsblöcken am Wege zu den Tabarettawänden eine Stunde von Sulden (Arn. 4 XXII. p. 66, 67); Schlanders: auf Glimmerschiefer am Ausgange des Schlandernaunthales (Arn. 4 XXII. p. 64); Meran: auf Glimmerschiefersteinen der Ruine Brunnenburg (Arn. 4 XXII. p. 62).

E Grasstein, auf Granit; Franzensfeste, Schabs auf Granit und Schiefer, gemein; Brixen (Sarnth. u. Kst. b. Kst. 6 p. 307, Hb. F.).

P Taufers: auf Phyllitblöcken bei Rain (Arn. 4 XIX. p. 277); auf Thonschiefer bei Ehrenburg und Bruneck (Simmer b. Kst. 4 VII. p. 285); Buchenstein oder Predazzo (Molendo b. Arn. 2 p. 461).

D Auf Chloritschiefer bei Proseck und Windischmatrei: Exs. Nr. 683 (Arn. 4 XVIII. p. 253, 254).

B Jenesien: auf Porphy mit f. *geminatum* Fw., auf Jaspis (Kst. 4 III. p. 710); auf Augitporphy im Trümmergerölle bei Seis, auf Quarzporphy bei Völs (Arn. 4 IV. p. 615, 607); Bozen: auf beschatteten Porphyrböcken in der ganzen Gegend gemein (Kst. 2 p. 26), Rafenstein, Runkelstein (Kst. 4 II. p. 348), an Felsen oberhalb Gries (Arn. 4 VIII. p. 291), Einfassungsmauern bei der Stadt (Kst. 4 II. p. 348), Bozen gegen Campenn, Calvarienberg, Kühbach, dann Virgl gegen Campenn f. *fuscum* Fw. b. Kbr. l. c.); Ueberetsch: Sigmundskron (Kst. 2 p. 26), an Blöcken der Eislöcher und deren Umgebung (Arn. 4 VIII. p. 300); Castell Feder, Montan bei Neumarkt auf Porphy (Kst. 2 p. 26; 4 VI. p. 211).