

130. *Belonia* Kbr.1. (1056.) *Belonia* — Arn. Nr. 784.**I** Waldrast: an einem Glimmerschieferblocke am Wege gegen Matrei (Arn. 4 VI. p. 1112, 1147, tab. XIV. fig. 2).30. Fam. *Trypetheliaceae*.131. *Melanotheca* Fée.1. (1057.) *M. glomerosula* Arn. in Flora LXIV. (1881) p. 314 tab. VI fig. 13. — Arn. Nr. 1020.**F** Paneveggio: ziemlich selten auf umherliegenden Dolomitsteinen des Monte Mulaz 2550 m (Arn. 3 Nr. XXV. p. 314 und 4 XXIII. p. 138).2. (1058.) *Melanotheca* Arn. in Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVII. (1877) p. 539. — Arn. Nr. 785.**O** Mittelberg: am Gipfel des Mittagkogel 3150 m, selten (Arn. 4 XVII. p. 539).31. Fam. *Moriolaceae**,132. *Spheconisca* Norman.1. (1059.) *S. confusa* Norman in Bot. Notiser l. c., Hedwigia l. c. p. 93 Nr. 2.**I, E** Brenner: auf Fichtenharz (Norman l. c.).2. (1060.) *S. translucens* Norman l. c., Hedwigia l. c. p. 93 Nr. 3.**R** Bei Riva an Pappelu (Norman l. c.).3. (1061.) *S. austriaca* Norman l. c., Hedwigia l. c. p. 94 Nr. 6.**I** Innsbruck: im botanischen Garten an *Pinus nigra* (Norman l. c.).4. (1062.) *S. hypocrita* Norman l. c., Hedwigia l. c. p. 94 Nr. 7.**I, E** Brenner: an Lärchenzweigen (Norman l. c.).5. (1063.) *S. ebenea* Norman l. c., Hedwigia l. c. p. 95 Nr. 9.**I, E** Brenner: an den Stämmchen und Zweigen von *Alnus viridis* (Norman l. c.).6. (1064.) *S. indifferens* Norman l. c., Hedwigia l. c. p. 99 Nr. 11.**I** Innsbruck: an Birkenzweigen (Norman l. c.).7. (1065.) *S. humilis* Norman l. c., Hedwigia l. c. p. 99 Nr. 12.**I** Innsbruck: an *Acer pseudoplatanus* (Norman l. c.).

*) Vergl. Norman J. M., Nonnullae observationes ulteriorum Morioleorum in Bot. Notiser 1876 p. 161—176; Hedwigia XVI. (1877) p. 92—95, 98—100.