T An mehreren Orten der Umgebung von Trient (Vent. 20 p. 59); Pergine an Bäumen (Vent. 21 p. 453), Montagna Grande bei Pergine und Bosco Selvot bei Vetriolo an Fichten und Lärchen (Vent. 22 p. 56).

Der Originalstandort Franzoni's von O. ticinense: "Cimalmotto" ist nach De Not. 5 p. 310 in der italienischen Schweiz und nicht im "Trentino" wie Vent. & Bott. 1 p. 29 angeben.

23. (327.) 0. tenellum Bruch, O. tenellum  $\beta$  decipiens Vent. b. Husnot, Muscol. gall. p. 186 (1887), siehe Limpr. II. p. 81. — Limpr. II. p. 80 Nr. 392.

I Innsbruck: Kranebitter Klamm vor dem Langen Lähner auf Acer pseudoplatanus, auf einem alten Buchenstamme 50 m unter dem Vintlalpl mit Pterigynandrum, Amblystegium subulatum (Kern. Hb.); Steinach, an Eschen; Schmirn, an Zweigen; Vennatal, an Erlen (F. Saut. 1 p. 191, Hb.).

D Lienz: an Pappeln und Erlen (F. Saut. Hb.).

B Ritten: Klobenstein, an Felsen unter Ostrya (Hsm. Hb.).

T An Oelbäumen im Sarcatale bei Vezzano (Vent. 22 p. 56).

R An Oelbäumen bei Avio (Vent. 7 p. 56; 22 p. 56).

Forma mediterranea Vent. b. Husnot, Muscol. gall. p. 186 (1887), 0. tenellum typicum Vent., Muscin. Trent. (1899) p. 56. — Limpr. II. p. 81.

T Auf Maulbeerbäumen am Ufer des Terlago · Sees (Vent. 22 p. 56).

R Bei Torbole ebenso (Vent. 22 p. 56).

24. (328.) 0. fastigiatum Bruch, O. affine β pulvinata Vent. — Limpr. II. p. 82 Nr. 393.

I Innsbruck: auf Weiden bei Völs (Stolz b. Mat. 6 p. 98); Steinach, an Eschen, Fichten, Lärchen; Schmirn an Fichten (F. Saut. 1 p. 191, Hb.).

K Gundhabing bei Kitzbühel, auf Zaunbrettern 600 m (Nießl b. Mat. 3 p. 81).

M Freiberg bei Meran, an Quercus lanuginosa, häufig (Bamb.).

P Auf Laubbäumen bei Aufkirchen nächst Toblach (Gand.).

D An Baumstämmen im Matreier Tauerntale 11—1300 m (Breidl.); an Laubbäumen in Innervillgraten, am Sillianer Berg, bei Hollbruck, um Lienz (Gand.), Lienz: au Pappeln und Erlen (F. Saut. Hb.).

N Rabbi (Vent. 4 p. 35).

B Ueberetsch: Furgglau bei Eppan (Sendtn. b. Hfl. 12 p. 176).

T Um Trient, Pergine, Borgo etc. in Menge auf jedem Baume (Vent. 22 p. 49).

Var. appendiculatum (Schimp.), O. appendiculatum Schimp., O. affine  $\gamma$  appendiculata Vent. — Limpr. II. p. 83.

N Rabbital: an Eschen zwischen Piazzola und Somrabbi, schön entwickelt (Vent. 3 p. 1; 7 p. 56; 22 p. 49).

Var. neglectum (Schimp.), O. neglectum Schimp., O. affine var. neglectum Vent. — Limpr. II. p. 83.

T Gemein mit der Art (Vent. & Bott. 1 p. 27; Vent. 22 p. 49).