

O Längental bei Kùhetal (Stolz b. Mat. 6 p. 110).

I Sellrain: auf Sand am Bache im Längentale 2000 m (Handel b. Mat. 4 p. 33); Praxmar; Tulfein am Glungezer (Stolz b. Mat. 6 p. 110); oberhalb Matrei und Alfachalpe in Gschnitz 2000 m, steril (Baer b. Mat. 4 p. 33); Duxerjoch (F. Saut. 1 p. 192, Hb.).

D An feuchten Orten der Alpen in Innervillgraten und über Winnebach (Gand); Mullwitzkees am Venediger 2400 m (Stolz b. Mat. 6 p. 110); Schleinitz 2600 m (F. Saut. Hb. F.), Neualpl an quelligen Orten 2400 m (F. Saut. Hb.).

N Rabbital: Hochtal von Sdernai am Gletscher (Vent. 7 p. 58; 22 p. 65).

Var. ε *subdenticulata* Brid., Bryum (Webera) *subdenticulata* Brid., *B. nutans* δ *subdenticulatum* Br. eur., *Webera nutans* δ *subdenticulata* Hüb. — Limpr. II. p. 251.

N Rabbi: im Hochtale von Sdernai = Saënt (Vent. 7 p. 58 als var. „*denticulata*“; 22 p. 65 als var. *subdenticulata* Schimp.).

T An der Paganella (Vent. 22 p. 65).

Var. ζ *longiseta* Brid., Bryum (Webera) *longiseta* Brid., *W. nutans* ε *longiseta* Hüb. — Limpr. II. p. 251.

I Innsbruck: im Iglerswalde auf Höckern am Rande eines Sumpfes (Pkt. Hb. F. u. b. DT. 10 p. 243 als *W. nutans*).

Var. η *strangulata* (Nees), *W. strangulata* Nees b. Hüb., *W. nutans* ζ *strangulata* Schimp. — Limpr. II. p. 251.

D An feuchten, schattigen Felsen in Außervillgraten (Gand.).

Var. θ *sphagnetorum* Schimp. — Limpr. II. p. 251.

V Feldkirch: Göffiserwald, in Polstern von *Leucobryum glaucum* (Mat. 1 p. 237).

O Landeck: bei Perfuchs 1000 m mit *Dicranum scoparium* var. *paludosum* (Baer b. Mat. 3 p. 77).

I IBhütte am Patscherkofel 1870 m (Stolz b. Mat. 6 p. 111); Steinach: Sumpfwiesen am Fuße des Steinacherberges, in Rasen von *Aulacomnium* (F. Saut. 1 p. 192, Hb.).

Var. ι *uliginosa* Schimp. — Limpr. II. p. 251.

I Innsbruck: Viggarr mit *Hypnum uncinatum* (Stolz b. Mat. 6 p. 111).

— **W. Schimperii** (K. Müll.) Schimp., Bryum *Schimperi* K. Müll. — Limpr. II. p. 252.

Die Angabe: **U** Quellige Orte am Duxerjoch gegen Hinterdux 2050 m (F. Saut. 1 p. 192) gehört nach den vom Finder zur Einsicht mitgeteilten, von Matouschek revidierten Exemplaren zu *Mniobryum albicans* var. *glaciale* (Schleich.) Limpr.

— **W. sphagnicola** Br. eur., Bryum (Webera) *sphagnicola* Br. eur., *B. Sphagni* Brid. nach K. Müll. — Limpr. II. p. 252 Nr. 463.

N Sümpfe am Tonalepasse (Rota b. De Not. 5 p. 754 als *Bryum Sphagni*) — ob innerhalb der Grenze?