

- I** p. 448): an den Gehängen unter der Ruine Greifenstein, fruchtend (Hil. 37 p. 400), Runkelstein (F. Saut. Hb.), Haslach (Hsm. Hb.), Kühbach (Milde 22 p. 53; 30 p. 8; Zickendr. b. Warnst. 9 p. 18); Ueberetsch: bei Missian (Sendtn.), gegen Boimont (Sendtn. b. Hfl. 37 p. 400), in den Eislöchern (Sendtn. b. Hfl. 12 p. 179 u. 37 p. 400).
F Fassa; am Waldhange des Rodella auf Eruptivtrümmerwerk;
Fleims: am Mulatto als Massenwuchs und über 1950 m ins Gebiet der schwarzen Porphyre hinauf (Mdo. 5 p. 563, 579), Fleims (Vent. 22 p. 92); Primör: Val Cigolera (Degen b. Mat. 4 p. 46).
G Judicarien (Vent. 22 p. 92).
T Trient: am Monte Maranza (Sardagna b. Hfl. 37 p. 400); Valsugana: bei Borgo am Monte Visle, fruchtend (Ambr. b. Hfl. 1. c.), Val di Sella (Vent. 22 p. 92).
R Folgaria (Vent. 22 p. 92); Vallarsa (Porta b. Hfl. 37 p. 400).

Var. *robustum* Br. eur. — Limpr. III. p. 42.

- V** Feldkirch: Gölferwald, steril (Schönach; Mat. 1 p. 245).
I Steinach und Vennatal, an Gneißblöcken bis 1580 m, fruchtend (F. Saut. 1 p. 200, Hb.).
D Lienz: schattige Felsen am Schloßberg (Gand.).
B Gröden: Bergsturz bei Pontifes; Bozen: Felsen im Haslacher Walde (Zickendr. b. Warnst. 9 p. 18).
 Italienisches Tirol (Vent. 22 p. 92).

Var. *vermiculare* Mdo. — Limpr. III. p. 42.

- I** Innsbruck: Sillschluchten, fruchtend (Benz b. Mat. 2 p. 195).
D Sexten: an einem Dolomitblocke unter dem Warmsteinkofel (Gand.).

Var. *circinans* Br. eur. — Limpr. 3 p. 42.

- I** Vennatal am Brenner 1400 m, auf Gneiß- und Schieferblöcken (F. Saut. 1 p. 200, Hb.).
D An Felsen im Sextentale (Gand.).
F An Porphyrfelsen im Val Sadole bei Ziano 1790—1980 m (Mdo. 5 p. 580; b. Ltz. & Mdo. 2 p. 456).
 Italienisches Tirol (Vent. 22 p. 92).

Var. *scabridum* Limpr. — Limpr. III. p. 42.

- I** Innsbruck: Sillschluchten, steril (Benz b. Mat. 2 p. 195).
D An einem Felsen neben der Sextenerstraße (Gand.).

2. (565.) **I**. *mysuroides* (L.) Brid., *Hypnum mysuroides* L., *Eurhynchium mysuroides* Schimp. — Limpr. III. p. 42 Nr. 715.
V Montavon: Silbertal 800—900 m (Breidl.).
I Innsbruck: ? in Wäldern auf dem Boden und an den Wurzeln und Stämmen der Bäume (Schöpfer 1 p. 380), am Wege zur Neunerspitze auf feuchten Waldstellen, 24. Juli 1844 (Pkt. b. DT. 10 p. 250, Hb. F.).
M Meran: in Höhlen bei Algund, an Felsen am Marlingerberge, selten und steril (Milde 13 p. 452), an Felsen bei Trauttmansdorff mit *Pterogonium*, bei Partschins (Milde 30 p. 8).