

**P** Bruneck (Schönach 2 p. 22); Altprags: sehr selten im Walde am Wege zum Talschlusse (H. 20; Sinner b. Milde 32 p. 528), Neuprags (Bornm.): am Sarl an einer Quelle, Val Popena bei Schluderbach (Hut. 6 p. 61), hinter Tre croci gegen Misurina 1700 m (S.).

**D** Innervillgraten: an sumpfigen Waldändern im Glodertale 1740 m (Gand. Hb. F.); Lienz (Rschf. 1 p. 222).

**N** Val Cercena in Rabbi (Handel 4 p. 292).

**B** Ritten: am Talabhangen gegen den Bach bei Unterkematen und am Finsterbache hinter Lengmoos gegen Bilwies (H. 1 p. 1029; b. Luerss. 1 p. 760, Hb. F.), am Wolfgruber See (Pfaff); spärlich am Fretschbache bei Ratzes, häufiger auf der Seiseralpe in einer Schlucht nahe der Proßliner Schwaig, zahlreich an einem Bache zwischen der Zallinger- und Mahlknechtsschwaig, hier bis 1950 m (Milde 18 p. 13; 29 p. 8, 11, 12, 14; 31 p. 123; 32 p. 528), Ratzes (Peyr. b. DT. 9 p. 86); Bozen: am Talferbette vor Runkelstein, in der Rodlerau und Kaiserau (H. 1 p. 1029, Hb. F.), St. Magdalena (Pfaff).

**F** Fleims: Cadino (Gelmi 10 p. 191), linke Avisioseite bei Cavalese (S.), Primör (Gelmi l. c.); um Fiera, am Westabhangen des Sasso della Padella und im Vall'Asinozza 700–1000 m (Paol. 1 p. 7, 9, 11).

**T** Regnana in Pinè (Gelmi 9 p. 40; 10 p. 191).

**R** Torbole, am Sarca-Ufer (Diettr.); Rovereto: in Hecken der Niederungen, z. B. bei Navicello, ai Molini bei Mori etc. (G. Cob. 1 p. 77); Monte Baldo: Selva d'Avio 150–900 m (Poll. 1 p. 114; 3 III. p. 262), Wälder um Pian delle Cenere 1000 m (Poll. b. Goir. 3 XIV. p. 25); Revoltopaß 994 m (C. Massalongo *ibid.*).

Forma a) genuina A. Br. — Luerss. l. c. p. 748; A. u. G. l. c. p. 142.

Subforma *polystachya* Milde. — Luerss. l. c. p. 749; A. u. G. l. c. p. 142.

**I** Am Hirzer gegen das Weertal bei 1700 m (Handel).

**P** Prags: in der Sarl an der Quelle (Luerss. 1 p. 749 nach Huter, siehe oben).

**B** Ritten, Bozen (H. Hb. F.).

Forma f) *Moorei* (Newman), E. *Moorei* Newman (1854), E. *hiemale* var. *Moorei* Aschers. und Gr., E. *hiemale* var. *Schleicheri* Milde (1863). — Luerss. l. c. p. 751; A. u. G. l. c. p. 143.

**M** An der Etsch bei Meran (Funck in Hb. reg. Berol. nach Milde 30 p. 6; 32 p. 522).

**B** Ritten, z. B. bei Unterkematen (H. Hb. F.); Bozen: am Talferbett bei St. Antoni (H. b. Luerss. 1 p. 754, Hb. F.), in der Rodlerau (Milde 30 p. 6; 31 p. 123).

**T** Trient: längs der Etsch (Gelmi 9 p. 40).

**R** Revoltopaß in den Lessinerbergen (Goir. 3 XIV. p. 25).

Subforma *ramosa* Milde. — Luerss. l. c. p. 753; A. u. G. l. c. p. 143.

**B** Bozen: Gebüsch vor Runkelstein (H. b. Luerss. 1 p. 753).

Subforma *polystachya* Milde. — Luerss. l. c. p. 753; A. u. G. l. c. p. 143.

**B** Bozen: Gebüsch vor Runkelstein und im Bette der Talfer (H. b. Luerss. 1 p. 753, Hb. F.).