

**B** Ritten: an einem Graben bei Lengmoos (Zivny); Bozen: gegen Sigmundskron und auf den Kaisermösern; Branzoll gegen Auer; Margreid, Salurn (H. 1 p. 827, Hb. F. etc.).

**G** Roncone-See bei Tione (S. 3<sup>f</sup> p. 356).

**T** Campo trentino (C. & A. Per. 4 p. 457; Sard. Hb.); Pinè (Ambr. 4 I. p. 801); Levico (Broso), Borgo, Tezze (Ambr. I. c.).

**R** Lago di Ledro (Foletto 1 p. 21); Riva (Hepp.: Gelmi 10 p. 157); Volano, Loppio (G. Cob. 1 p. 64). Die Angabe: „am Gardasee (Poll. I. Per. I)“ bei H. 1 p. 827 gründet sich auf keinerlei Originalstelle der beiden Autoren.

Einzelne der hier angeführten Standorte dürften sich auf die beiden vorhergehenden Arten beziehen.

4. (107.) **S. simplex** Huds. — A. u. G. I. c. p. 284; Graebner I. c. p. 16.

In Sümpfen, an Gräben.

**V** Bregenz gegen Fussach (Saut. b. H. 1 p. 827; Glanz 1 p. 87), zwischen Höchst und Hard, Lustenau und Götzis (Cust. b. H. 1 p. 827), Rheinsümpfe bei Hohenems und Götzis (Rehst. b. H. 1 p. 1486); Feldkirch: Rheintal, Galgenwiese (Kemp 1 p. 120), Tisis (Hasler 1), Gofnerwald (Rich. 2 p. 74).

**L** Paß Gacht (A. Zimm.).

**I** Aßling (Glanz b. H. 20; DT. Hb. Gymn.), Völs (Zimm. Hb. F.); im Sumpfe bei der Lanserkapelle (Murr).

**U** Rattenberg (Längst b. H. 1 p. 1486); Zell im Zillertale (Gebh. b. H. 1 p. 827, Hb. F.).

**K** Kitzbühel (Trst. b. H. 1 p. 827, Hb. F.).

**M** Meran: in der Schwarzen Lacke am Jocher 1700 m (Lad.).

**E** In Gräben am Brenner 1300 m (F. Saut.); Sterzing (Schm. 1 p. 42; Fischn. 1 p. 3, Hb.); Brixen: bei Naz (Schm. b. H. 1 p. 1486; Hb. F. etc.).

**P** Taufers (H. 20), Uttenheim (Rederl. *ibid.*); Gsies (Hell b. H. 1 p. 827, Hb. F.).

**D** Sillian (Hb. b. H. 1 p. 827, Hb. F.); Lienz (Keil 8 p. 157).

**B** Ritten: am Wolfgrubersee und im oberen Kemater Weiher bei 1420 m (H. 1 p. 828, Hb. F.), im Stiller- und Schwarzsee (Zivny); Völs (Fech. b. Ambr. 3 p. 381; 4 I. p. 802; Arzt 4 p. 92); Lavazzè im Eggental, ca. 1800 m (Fech. b. Ambr. 4 I. p. 802).

**F** Primör: lago della Calaita in Canal San Bovo 1622 m (Fech. b. Ambr. 4 I. p. 802).

**G** Val Daone (Porta b. H. 20; Gelmi 10 p. 157).

**T** Pinè (Gelmi 10 p. 157), Lago di Serrai (Pfaff); Caldonazzo-See (Fech. b. Ambr. 3 p. 381; 4 I. p. 802).

× 5. (108.) **S. Aschersonianum** Hausskn. (*S. polyedrum* × *simplex*). — A. u. G. I. c. p. 286, 287; Graebner I. c. p. 24.

**T** Pinè: alla Serrai mit beiden Stammarten (Gelmi 13 p. 318).

6. (109.) **S. affine** Schnizlein. — A. u. G. I. c. p. 287; Graebner I. c. p. 20.

[**V** Seelöcher am Fellhorn 17—1750 m (Hausskn. 10 p. 28; Bornm. 1 p. 40) — wahrscheinlich auf bayerischem Boden.]