

+ *A. aristatum* Boiss. (1845), A. Puelli Lecoq et Lamotte (1847). — A. u. G. l. c. p. 27.

I Innsbruck: einmal in wenigen Exemplaren am Bahndamme bei der Figgen (Murr 6 p. 276; 10 p. 214 u. in litt.).

48. Hierochloa Gmel., Mariengras.

1. (144.) *H. odorata* (L.) Wahlenb., *Holcus odoratus* L., *H. borealis* Schrad. — A. u. G. l. c. p. 29.

P Gsies: Obertal auf einem torfigen Moose — Rotmoos — hinter dem Brugger Bauern i. J. 1865 entdeckt (Hut. 6 p. 56; b. H. 20; in Hb. K.).

N Mendel: in Gebüsch auf der Nonsbergseite (K. 86 u. Hb.).

F „Habui ex Tyroli Italico a Soreghes di Fassa prope Campitello juxta Avisium, ubi tamen rara, a Facchinio“ (Bertol. 2 IV. p. 779). „Am Avisiobache bei Soreghes nächst Campitello in Fassa selten, nun allda durch eine Ueberschwemmung verschwunden“ (Fech. b. H. 1 p. 961). „Semel lecta ad torrentem Avisio prope Campitello districtus di Fassa. Illuc ab aquis montium delata“ (Fech. 5 p. 6). „Fu trovata una sola volta dal Facchini nell'anno 1823 a Soreghes di Fassa vicino a Campitello, presso l'Avisio, a circa 4000' di altezza, in prato selvoso. Lo stesso signore riteneva probabile che i semi fossero stati trasportati con inondazioni da qualche monte“ (Ambr. 4 I. p. 30). Das Vorkommen war somit entgegen der Angabe Hausmann's ein herabgeschwemmtes! Eine Localität „Soreghes“ konnte von uns bei Campitello nicht ermittelt werden; wahrscheinlich ist damit doch das ca. 10 km weiter unterhalb gelegene Dorf Soraga gemeint.

2. (145.) *H. australis* (Schrad.) Roem. et Schult., *Holcus australis* Schrad. — A. u. G. l. c. p. 31.

In lichten Wäldern, Vorhölzern, Laubgehölzen, Holzschlägen.

M „Fino a Prans [Sprons] sopra Merano“ (Fech. b. Ambr. 4 I. p. 32); Gargazon, Nals (Lad. 3 p. 411), Andrian (Pfaff).

E Brixen: Voralpen ober St. Leonhard mit *Poa alpina* (Bachl. 2 p. 18). Die Angabe: „in valle Nave prope Brixinam a De Brachtio“ bei Bertol. 2 X. p. 457 gehört zu Brescia in der Lombardei.

P Ampezzo: in lichten Wäldern und an Felsen über der Straße beim Dürrensee (Hut. 6 p. 56). an senkrechten Wänden der Felsen zwischen Höhlenstein und Schluderbach bei 1400 m (Hut. b. H. 20).

B Völs (Kot. Hb.), hinterstes Tiersertal (F. Hoffm. 1 p. 27); Eggental (Kot. Hb.); häufig um Bozen und in Ueberetsch (Fech. b. Bertol. 2 III. p. 578; H. 1 p. 962; Lbd. 14 p. 308; K. 86; F. Saut. 6 p. 10; Kot. Hb.; Pfaff; Groß b. Kn. 4^a Nr. 79. 4^b VI. p. 243 etc.); Gschnon bei Neumarkt (Pfaff); Buchholz bei Salurn (Kot. Hb.).

F Fassa, seltener (Fech. b. Bertol. 2 III. p. 578); Fleims: Capriana (Fech. b. Ambr. 4 I. p. 32); Fiera di Primiero (C. & A. Per. 4 p. 469).

G Tione (Boni b. H. 1 p. 962); Stenico bis 1580 m (Loss Hb. F.); Val Lorina bei Storo, Bondone, Val Vestino (Ambr. 4 I. p. 31, 32).

T Andalo (Pfaff); häufig um Trient (Hil., Per. b. H. 1 p. 962; C. & A. Per. 4 p. 469; VL. Hb. F.; Sard. Hb.); Valsugana: Rocchetta, Monte Civerone, Monte Ciolino bei Borgo (Ambr. 3 p. 395; 4 I. p. 31; b. H. 1 p. 962). Val Tesino gegen den Brocconepaß oberhalb der Getreidegrenze (Fech. b. Ambr. locis cit.).