

Matschatscher Kofel (Hfl. 51; b. H. 1 p. 1002, Hb. F.). Kalterersee (Lbd. b. H. 1 p. 1002); im Walde am Wege von Margreid nach Fennberg (H. ibid., Hb. F.).

T Monte di Zambana bei Trient (Hfl. b. H. 1 p. 1002, Hb. F.).

Im italienischen Tirol nach Fcch. 5 p. 10 „in siccis calidioribus et silvaticis“, nach Gelmi 10 p. 187 „in siti aridi, sassosi nei boschi di collina“.

Var. *pseudarundinacea* Murr in litt. (monente Hackel). Halm 100—150 cm hoch, Rispe 20 cm lang, ganz schmal wie an der Hauptform und noch schmäler (ca. 5—10 mm), d. h. die kurzen Aeste völlig aufgerichtet; Aehrchen relativ groß, grünlich (nicht violett), mit hellbraunen, durchscheinenden Hüllspelzen.

I Auf trockenem Waldboden, besonders in lichten Buchenwäldern: Stangensteig bei Hötting, Farrental bei St. Martin im Gnadenwald (Murr in litt.; 66 p. 169 als *M. altissima*).

73. *Diplachne* Pal.-Beauv., Steifhalm.

1. (243.) **D. serotina** (L.) Link, Molinia serotina L. — A. u. G. l. c. p. 339.

An heißen, sonnigen Felsabhängen unter anderen Gräsern und Staudengewächsen wie *Andropogon Alliouii*, *Artemisia* u. s. w. Südtirol (Host 2 II. (1802) p. 65).

M Vinschgau: an der Sonnenseite bis Schlanders (Pfaff; Lad.; Murr 113 p. 2), bei Castelbell 600 m (Engler b. Aschers. & Gr. 1 II. 1. p. 339), unterhalb Juval gegen Staben bei ca. 800 m (K. 86); Meran: häufig und stellenweise charakteristisch an sonnigen Gehängen, besonders von oberhalb Algund bis zum Küchelberg (Bamb. 4 p. 663, Hb. F.; H. 1 p. 1508; Milde 13 p. 431; 30 p. 4; Uechtr. b. Entl. 1 IV. p. 100; Dürer 1 p. 160; Lad.), St. Valentin (Bamb. Hb. F.); bei Vellau über 900 m (Lad.); Schloß Brandis bei Lana (Bamb. Hb. F.; Uechtr. l. c.); zwischen Meran und Bozen (Lbd. 10 p. 659).

E Brixen: vereinzelt an den Abstürzen der Erdpyramiden bei Schabs [ca. 700 m] (Heimerl 2 p. 450, 451, 455), an Felsen sehr warmer Hügel z. B. Krakoff (Hofm. b. H. 1 p. 1002, Hb. F.), auf Krakoff gegen Süden (Bachl. 1 p. 87).

B Klausen (Sendtn. b. Hfl. 35 p. 104): bei Teis und in der Thinnbachschlucht (Heimerl 2 p. 455); Kastelruther Straße 750—850 m (Kn. 4^a Nr. 345, 4^b VIII. p. 201), bei Antlas oberhalb Atzwang bis 820 m (H. 20), Atzwang (Weitst.). Steg, Völserberg (Kot. Hb.); Bozen: gemein am Fuße der südlichen Gehänge: Gandelberg, Guntschna, Runkelstein, Hörtenberg, Sigmundskron, Calvarienberg 3—600 m (Elssm. 1 Beil. II. p. 20; Funck 2 p. 284; Fleischer b. Hochst. 1 p. 84; Fech. b. Bertol. 2 III. p. 587; b. Ambr. 4 I. p. 139; Hfl. 3 p. 4; Giovanelli Hb. F.; H. 1 p. 1002, Hb. F.; Lbd. 14 p. 308; Arn. 4 VIII. p. 287; K. 86, Hb.; Grimus 1 p. 15, 24, 28; F. Saut. b. K. 78^a Nr. 696, 78^b II. p. 146; Peyr. b. DT. 9 p. 84; Dürer 1 p. 153; Pfaff); Söllerberg bei Tramin (Sabr. 2 p. 145); oberhalb Leifers gegen Deutschnoven (Fech. b. Ambr. 4 I. p. 139).

G Pozze di Stenico [bei 6—700 m] Loß Hb. F.).

T Trient (Fcch. b. Bertol. 2 III. p. 587), Soprasasso 630 m (VL. Hb. F.), Kalisberg (C. & A. Per. 4 p. 474); Nogarè 680 m (Gelmi 10