

Tarntalerköpfe (K. 86); Kasern gegen das Schmirnerjoch (Hfl. b. H. 1 p. 1008, Hb. F.); Eiskarspitze im Wattentale 2600 m (Handel 4 p. 293).

U Unterinntaler Alpen (Hofm. b. H. 1 p. 1008, Hb. F.); Alpen bei Rattenberg (Längst b. H. 1 p. 1508), Sonnwendjoch (K. Hb.); Kamm des Treffauer Kaiser 2270—2340 m (R. Schlagintw. 1 p. 571); Hinterdux (Längst b. H. 20), Gerlosstein (Gebh. b. H. 1 p. 1008, Hb. F.).

K An Felsen der Alpen von 1600 bis 2270 m, sowohl auf Tonschiefer als Kalkfelsen (Ung. 8 p. 277); Kitzbühler Alpen über 1600 m (Trst. b. H. 1 p. 1008, Hb. F.; b. Hayek 7 p. 218), Tristkogel (Saut. 7 p. 466).

M Signalkopf am Stilfserjoch (Peyr. b. DT. 9 p. 84); Laaser Alpen (Tpp. b. H. 1 p. 1008, Hb. F.); Zilalpe (Elssm. 1 p. 403), Sprons—Lazins (Lbd. 10 p. 662).

E Hühnerspiel 2270—2720 m (K. 86, Hb.; Peyr. b. DT. 9 p. 84). Weißspitze (Peyr. 1. c.); Telferweissen bei Sterzing, Kalk 2300 m (Hut. Hb. F.), Plose über 1900 m (Kleb. 1 p. 65), Westabhang des Peitler (Außerd. b. H. 20; Bachl. 2 p. 19).

P „Liebt die Schieferalpen, findet sich aber auch auf Kalk“ (Hut. 6 p. 60), was im Allgemeinen nicht zutrifft; Dürrenstein bei 2000 m (Arzt 2 p. 63), daselbst bei 22—2600 m (Boram.), Monte Piano (Hackel 1 p. 667).

D Virgen (Gand.), Dorferalpe (Hut. 2 p. 313), Bergeralpe auf Kalk (Kell 1 p. 13, 38); Böses Weible in Kals (Hut. Hb. F.), Schobergruppe (Weinl. 1 p. 66); südlich der Drau: Alpen ober Bad Innichen und in Sexten (H. 20), Sextnerböden (Hut. 6 p. 60), zwischen Sexten und dem Kreuzberg (Fech. b. H. 1 p. 1008, Hb. F. etc.); Kreuzkofelgruppe 19—2500 m (Rschr. b. H. 1 p. 1008; Keil 8 p. 161; Außerd. b. H. 20).

N Nonsberg (VL. Hb. F.): Pellerot bei Cles 1900 m, Alpe Tuenno 2200 m (Loss Hb. F.).

B Franz Schlüter-Hütte in Villnöß (Osterm. 2 p. 72); Tschislestal in Gröden (Pfaff); Seiseralpe, Schlerm und Rosengarten (Eschenl. Hb. F.; C. H. Schultz 1 p. 601; H. 1 p. 1008, Hb. F.; Lbd. 8 p. 444, 453, 456; VL. Hb. F. etc.; Kn. 1 p. 414; 4^a Nr. 393, 4^b IX. p. 31 etc.); Latemar (H. 1 p. 1008); Joch Grüm (Thaler ibid.), Weißhorn (Gelmi 10 p. 188, in Hb. Sard.).

F Fassa: Duron, Molignon (Fech. b. Ambr. 3 p. 404; 4 I. p. 164; vergl. F. varia), Durontal (VL. Hb. F.); Monte Castellazzo bei Paneveggio (F. Hoffm. 1 p. 29).

G Judicarien (Obrist Hb. K.); Castell Camozzi bei Stenico (Loss Hb. F.).

T Bondone: Dosso d' Abramo (Gelmi 1 p. 76; 10 p. 188); Valsugana: Setteselle (Ambr. 3 p. 404; 4 I. p. 164).

R Monte Castellazzo bei Folgaria (Hfl. b. H. 1 p. 1008, Hb. F.); Monte Baldo (VL. Hb. F.), Altissimo 2054 (K. 86; Goir. b. Bolzon 2 p. 443).

Var. *lutea* Seringe in Schleich., Exs. Nr. 48 (1821), F. *pumila* spiculis flavescentibus Gaud., Fl. helv. I. (1828) p. 302, F. *pumila* var. spiculis auratis Fech. in Zeitschr. Ferdinandum III. Folge 5. Heft (1855) p. 11, F. *pumila* var. *flavescens* Aschers. et Gr., Syn. II. 1 p. 523 (1900). — A. u. G. I. c. p. 523.

Südtirol (Fech. 5 p. 11).