

3. (359.) *H. polystichon* Haller, *H. vulgare genuinum* Alef., *H. sativum vulgare* Hackel. — A. u. G. l. c. p. 728.

Gebaut; doch wären wegen bisheriger Confundierung der cultivierten Gerstenarten und -Rassen hiefür noch nähere Daten zu sichern. — Höchster Standort:

**B** Ritten 1675 m (H. Hb. F.; siehe 1 p. 1020), hier also höher als *H. distichon* gehend.

4. (360.) *H. hexastichon* L. — A. u. G. l. c. p. 731.

Gebaut, doch nicht sehr häufig. Im Oetztale (O) bis Sölden 1377 m (Frank 1 p. 14, 18).

Verwildert: **I** in Menge an der Eisenbahn vor Völs (Murr 6 p. 276; 10 p. 214, Hb. F.).

Var. *densum* Seringe (1841), *H. vulgare hexastichon* 2. *brachyura* Alef. (1866). — A. u. G. l. c. p. 732.

**V** Vereinzelt in der Rheinebene; bei Schruns eingemengt, um Gaschurn und Parthennen in fast reinen Culturen (Braung. 16 p. 252).

— *H. bulbosum* L. — A. u. G. l. c. p. 733.

**T** An der Valsuganabahn bei San Cristoforo (Murr 78 p. 2) und Castelnuovo (Murr 67 p. 22).

5. (361.) *H. murinum* L. — A. u. G. l. c. p. 738.

An Mauern, Hecken, Wegrändern, auf Schutt.

**V** Sehr selten. Lindau (Saut. 43); Feldkirch (Rehst. b. H. 1 p. 1509).

**O** Landeck (S.).

**I** Innsbruck, gemein (Schpf. 1 p. 24; Hfl. 51 etc.); im Silltale bis zur Stefansbrücke 700 m (K. 86); Hall (Zimm. Hb. F.); Schwaz (Reis. b. H. 1 p. 1509).

**M** Vinschgau (Hepp. b. H. 1 p. 1509); Meran (Bamb. b. H. 1. c.; Entl. 1 IV. p. 101).

**E** Sterzing; am Wege nach Gasteig (Fischn. Hb.); Brixen (Bachl. 1 p. 88).

**P** „Gemein“ (Hut. 6 p. 60).

**D** Lienz (Rschf. b. H. 1 p. 1021; Keil 8 p. 155; Weind. 1 p. 57).

**N** Cles (S.).

**B** Sarntal: vor der Tanzbachmündung; bei Villanders (S.); Ritten: selten um Klobenstein 1150 m (H. 1 p. 1021); gemein um Bozen (H. 1. c.; K. 86; Pfaff).

**F** Fleims (Fech. b. Bertol. 2 III. p. 592); Primör 700 m (Paol. 1 p. 7).

**G** Ragoli (Boni b. H. 1 p. 1021, Hb. F.); Roncone (S.); Bondone di Storo (Cimarolli).

**T** Trient (Fech. b. Bertol. 2 III. p. 592; Hfl. b. H. 1 p. 1021; Lbd. 6 p. 130; VL. Hb. F.; Sard. Hb.).

**R** Arco (Diettr.); Rovereto (Crist. 1 p. 340; Hepp.; G. Cob. 1 p. 74).

6. (362.) *H. leporinum* Link (1834), *H. pseudomurinum* Tappeiner (1844), *H. murinum*  $\beta$  Tappeineri Hsm. (1852). — A. u. G. l. c. p. 739.

Wie vorige Art.

**M** An Wegrändern bei Schlanders i. J. 1844, locus classicus (Tpp. b. Koch 11<sup>a</sup> ed. 2 p. 955; b. Rchb. 7 I. p. 30 tab. 28 fig. 249<sup>b</sup>; b. H. 1