

B Waldregion der Geisel (Bachl. 2 p. 17), daselbst neben dem Steige zur Rodlalpe (Außerd. b. H. 20); nicht selten im Bereiche des Schlern, Rosengarten und der Seiseralpe (Elssm. 3 p. 366, b. H. 1 p. 920; H. 1 p. 920 u. 20; Saut. *ibid.*; Fech. b. Ambr. 4 I. p. 377; Lbd. 8 p. 444, 453, 455; Seelos b. H. 1 p. 1497; Kn. 1 p. 414, 416; 3^a Nr. 141, 3^b IX. p. 99; Dürer 1 p. 157; Handel 4 p. 293); Westseite des Grödnerjöchel (Hfl. b. H. 1 p. 920, Hb. F.).

F Fassa: Udai, Vaël, Pordoi, am Wege von Costa nach Soraga bei nur 13—1400 m (Fech. 5 p. 296; b. Ambr. 4 I. p. 377); Fleims: Campagnazza bei San Pellegrino (Gelmi 12 p. 236), Lusiapaß (F. Hoffm. 1 p. 29), Bocche bei Paneveggio (Fech. b. Ambr. 1. c.); Primör: Alpe Cimonega gegen Neve (Fech. b. Ambr. 3 p. 389; 4 I. p. 378).

R Monte Cadrione oberhalb Pregasina (Porta b. Pampanini 1 p. 162, 163); Monte Baldo (Fech. b. Ambr. 3 p. 389; 4 I. p. 378 nach einer schriftlichen Notiz).

Für Tirol zuerst von Host 2 IV. (1809) p. 44 (wohl nach den Hoppe'schen Standorten am Glockner) angeführt.

91. Carex L., Segge.

1. (372.) *C. dioica* L., *C. Linnaeana* Host. — A. u. G. l. c. p. 8. Auf Torf- und Moorboden, Sumpfwiesen und feuchten Triften. Tirol (Host 2 III. [1805] p. 51).

V Häufig bis in die Alpen (Rich. 2 p. 78); Bodenseeried (Cust. b. H. 1 p. 924), Bregenz (Saut. 11 p. 30; b. H. l. c.); um Dornbirn (Zimmerm. 1 p. 7); Alpenregion der Hohen Kugel (Aichinger 1 p. 188); um Feldkirch (Kemp 1 p. 123; Hasler 1).

L Zwischen Lermoos und Reutte (Wulf. 4 p. 730); Bieberwier (Hellw.).

O Piller (Hellw.); Obladis (Mik 3 p. 74); am Inn unterhalb Zams (Hellw. b. Murr 26 p. 20; b. Kn. 2^b II. p. 25).

I Leutasch (Hellw.); Seefeld; Wildmoos (K. 14 p. 366, Hb.), Seefeldersee (Grembl. Hb.; S. Hb. F.); Hinterau- und Gleirschtal (Kot. Hb.); Walderalpe (Grembl. Hb.); zwischen Gries und Praxmar 1460 m (Kot. Hb.); Aßing (Murr 20 p. 45); Gallwiese (Schpf. 1 p. 316; Murr l. c.), zwischen Vill und Lans (Hfl. 51; b. H. 1 p. 921, Hb. F.; Murr 20 p. 45; 76 p. 154); Patscherkofel 1730 m (Kot. Hb.); Kreit, Neustift; Trins (K. 86), Steinacherjoch (F. Saut.), Obernberg (K. 86); Mieslkopf (Kot. Hb.).

U Moosental (Längst b. H. 1 p. 1497).

K Kitzbühel: Bichlach, Schwarzsee (Saut. 4 p. 412; Ung. 8 p. 279; Trst. b. H. 1 p. 921, Hb. F.).

M Haider See (Tpp. b. H. 1 p. 921, Hb. F.).

E Brixen: Vahrner See (Messner, Gand. b. H. 1 p. 1497), in der Mahr (Bachl. 1 p. 81), Eisakdamm bei Brixen und Sarns, Plabach, St. Andrä 550—1400 m (Kleb. 1 p. 66).

P Tiefere Sümpfe an mehreren Orten (Hut. 6 p. 54); Antholz (H. 1 p. 1497); Gsies (Hut. b. H. 20); Altprags (H. 20).

D Um Lienz (Rschf. 3; Weinkl. 1 p. 63; Keil 8 p. 157, 160).

N Tonale (Sard. 3 p. 77, Hb.); Monte Cles bei Fontana nuova 1700 m (Handel 4 p. 293).