

E Schlüsseljoch am Brenner 2172 m (K. 86); Telferberg bei Sterzing (Hut. b. Kn. 2^b III. p. 179); gemein um Brixen bis in die Alpen (Schm. Hb. F.; Messner b. H. 1 p. 1499, Hb. F.; S.; Heimerl 2 p. 456; Kleb. 1 p. 66).

P An sumpfigen Orten nicht selten (Hut. 6 p. 54); Kasern in Ahrn (Fech. b. Ambr. 4 I. p. 298).

D Innervillgraten (Scheitz b. H. 1 p. 928, Hb. F.); Alpen bei Lienz (Scheitz Hb. F.; Fech. b. Ambr. 4 I. p. 298; Keil 8 p. 160, 161; Weinl. 1 p. 64).

B Gemein am Ritten von 1200 m aufwärts, Rittneralpe, Villanderer-alpe (H. 1 p. 928; 20, Hb. F.); Salmseiner Weiher bei Völs 950 m (VL. Hb. F.); Bozen: einzeln herabgeschwemmt im Talferalte (H. 20); Todtenmoos bei Kollern (Lbd. b. H. 1 p. 1499); Montiggler See (Pfaff).

F Fassa (Fech. b. Ambr. 4 I. p. 298); Primör: Val Asinozza 1000 m (Paol. 1 p. 11).

G Piano di Val di Genova (Sard. Hb.); Alpe Gavardina (Ambr. b. Bertol. 2 X. p. 58 inclus. C. grypos).

T Monte Bondone (Gelmi 1 p. 75); Valsugana: Mandrighe, Gavanello, Settelaghi oberhalb Torghegno, Montalone, Gebirge von Tesino (Ambr. 4 I. p. 298; b. Bertol. 2 X. p. 58; Montini ibid.; alles einschließlich C. grypos!).

R Via Aviana am Baldo (Poll. 3 III. p. 66).

27. (398) **C. grypos** Schkuhr, *C. stellulata* β *grypus* Koch. — A. u. G. 1. c. p. 55.

Wie Vorige; im Allgemeinen an höher gelegenen Standorten.

L Alpe Söben bei Vils (Fröl. b. Kögl 2 p. 240), Vilsalpsee (A. Zimm.).

O Fließ (Hellw.); Nauders (Uechtr. 6 p. 249); Oetztal: oberhalb Gurgl 2260 m (K. 2 p. 3706; 86).

I Wildsee am Roßkogel (Hfl. Hb. F.; siehe H. 1 p. 928); Sellrain: Kemater Alpe 1600 m (Handel 2 p. 28), zwischen Saiges- und Alminalpe im Votschertale mit Uebergängen zu *C. stellulata* unter dem Mölsersee im Wattentale 2220 m (Handel 4 p. 294); Schmirnerjoch (Peyr. b. DT. 9 p. 81); hinteres Obernberg (S. Hb. F.); Griesberg am Brenner (S. 2 p. 84, Hb. F.; Murr 20 p. 46).

K An Alpenteichen bei Kitzbühel (Saut. b. Rchb. 4 p. 57; Trst. b. H. 1 p. 928).

M Joch von Scarl nach Taufers (Brügg. b. Killias 2 p. 190); Vinsch-gauer Hochwart; Ziltal (Lad.).

E Wildseespitze in Pfitsch (K. Hb.).

P Hin und wieder auf den Alpen (Hut. 6 p. 54); Trippach in Ahrn 18–2200 m (Treffer Hb. F.); Gsieser Jöchl (Hut. b. H. 20); Toblacher-alpe (Hell Hb. F.; siehe H. 1 p. 928).

D Bei Windischmatrei (Hoppe 26 p. 350), Glocknergruppe (Hinterh. & Hut. 1 p. 562), Dorferalpe in Kals (Scheitz Hb. F.; siehe H. 1 p. 928), Lesacheralpe (H. 20); [der Standort Gössnitz (Hoppe 25 p. 28) ist bei Heiligenblut, nicht bei Lienz, wie H. 1 p. 928 angibt!]; Helm (Gand. b. H. 20).

N Tonale (Sard. Hb.).

B Rittneralpe, im Sumpfe am Hornwasserl (H. 1 p. 928); Seiseralpe gegen den Pitzberg (VL. Hb. F.), Schlern (Dürer 1 p. 159).