

- B** Rittnerhorn (H. 13; 20); Villnöß am Fuße der Geisel (Außerd. b. H. 20); Seiseralpe (C. H. Schultz 1 p. 603; Fcch. b. Ambr. 3 p. 394; 4 I. p. 317; Peyr. b. DT. 9 p. 82), daselbst am Tschapith mit Übergängen zu C. magellanica (Lbd. 8 p. 437); Laghetto di Antenon oberhalb Welschnoven (Fcch. 5 p. 119; b. Ambr. 4 I. p. 317), Costalunga (Zschacke 2 p. 124), Jochgrimm (Gelmi 12 p. 236; 13 p. 320).
F Durontal (Fcch. 5 p. 119; b. Ambr. 4 I. p. 317; Grabm. b. H. 20); Casoni di Panneveggio (Fcch. locis cit. u. b. Ambr. 3 p. 394).
T Monte Bondone (Ambr. 4 I. p. 317; Gelmi 3 p. 75; Sard. Hb.).

Var. stans Bolle. — A. u. G. l. c. p. 131.

K Tirol (K. b. Kohts 1 p. 141).

Var. planifolia (Kohts), C. planifolia Kohts in Oesterr. bot. Zeitschr. XX. (1870) p. 141. — A. u. G. l. c. p. 131.

K Am Schwarzsee bei Kitzbühel (K. Hb.; b. Kohts 1 p. 141).

57. (428.) C. magellanica Lam. (1789), C. limosa ♀ irrigua Wahlenb. (1803), C. irrigua Sm. (1828). — A. u. G. l. c. p. 131.

In Alpenmooren.

V Lünersee (Ebner & Glanz Hb. F.); Albona-Alpe (Rich. 3 p. 132).

L Grenzkamm: Kreuzeck auf der Gotzen (Sendtn. 3 p. 222, 890).

O Zeinisjoch (Glanz 1 p. 88, Hb. F.).

I Walderalpe (Murr 20 p. 89); Roßkogel, mehrfach (Hfl. b. H. 1 p. 935, Hb. F.; K. Hb.; Murr l. c. u. in litt.); unterhalb Praxmar, Kemater Alpe 1600 m (Handel 2 p. 28); Alpein (K. Hb.; b. S. 4 p. 383), Gleinsermoor (Glanz b. H. 20; F. Saut. b. S. l. c.; K. 78^a Nr. 1888, 78^b V. p. 91); Kirchdach 2150 m (K. b. S. 4 p. 383), Simming (K., S. Hb. F.), Eggerjoch gegen Obernberg (S. Hb. F.); Patscherkofel (A. Zimm. Hb.); Klammeralpe in Navis (K. 86). Die Angabe für das Lafatscherjoch bei Gemböck 7 p. 80; 10 p. 284 gehört nach dem Contexte offenbar zu C. firma!

U Sonnwendjoch-See (Längst b. H. 20), Wildalpen bei Rattenberg (Längst b. H. 1 p. 1500); Zillertal: Schwarzensteingrund (K. 86; Hirsch 1 p. 117), Zamsergrund (Roth Hb. F.).

K Auf Torfmooren und Sämpfen der Alpen gemein, z. B. Streitegg, Lämmerbühel, Rauer Kopf u. s. w. (Ung. 8 p. 282; Trst. b. H. 1 p. 935, Hb. F.), Jufen (Saut. 4 p. 36); Großer Reitenstein (Trst. 1 p. 60; Saut. b. H. 1 p. 935); Schwarzsee 810 m (Trst. Hb. F. als C. limosa), Geisstein (R. & J. Hinterh. 1 p. 231).

M Spronseralpe (Fcch. 5 p. 119; b. Ambr. 4 I. p. 318); Ulten (Fcch. 5 p. 119), daselbst am Aufstiege zum Rabbi joch 2300 m (Handel 4 p. 294).

E Wolfendorf am Brenner (F. Saut.).

P Hin und wieder, mehr auf Urgebirge (Hut. 6 p. 54); Ahrntal westlich von Kasern und nördlich von Prettau (Fcch. 5 p. 119; b. Bertol. 2 X. p. 125; b. Ambr. 2 X. p. 440; 3 p. 394; 4 I. p. 318); Weißenbach 22–2400 m (Treffer b. Dörfli, 1^a Nr. 3286, 1^b I. p. 100); Oberberg in Gsies (Hut. 6 p. 54; b. H. 20).

D Virginalpe 1900 m (Gand.); am Gletscher des Matreier Tauern (Hoppe 25 p. 72; 26 p. 350; b. Sturm 1^a Heft XXL; Mielichh. b.