

- F** Fassa (Fech. b. Bertol. 2 III. p. 573); Durontal, Fedaja (Schunck 1 p. 336, 335); Fleims (Fech. l. c.), um Paneveggio (Fech. b. Ambr. 4 I. p. 404; C. & A. Per. 4 p. 465); San Martino (Bargagli 2 p. 163).
G Val Genova (C. & A. Per. 4 p. 465; Sonklar 1 p. 300; Sard. 2 p. 52), Spinale (Bonif. b. H. 1 p. 918, Hb. F.), Val Breguzzo (Sternb. 5 p. 58).
T Valsugana (Crist. b. Poll. 3 I. p. 66), Cinghiello di Tesino gegen die Cima d'Asta (Ambr. 4 I. p. 404). Das „Alpen um Trient (Per.)“ bei H. 1 p. 918 bezieht sich nach C. & A. Per. 4 p. 465 auf das oben bei **F** u. **G** verzeichnete Vorkommen.

3. (503.) **E. polystachyum** L., *E. polystachion* L., *E. angustifolium* Roth. — A. u. G. l. c. p. 333.

Auf Sumpf- und Moorboden.

- V** Wie *E. latifolium*, doch etwas weniger häufig (Saut. b. H. 1 p. 919; Kemp 1 p. 123; Hasler 1; Schönach; Zimmerm. 1 p. 9; Bericht. 1 p. 19; Rich. 2 p. 78).
L Alpe Söben bei Vils (Fröl. b. Kögl 2 p. 240), Vilsalpsee, Gachtpass (Zimm.); Reutte (Kink b. H. 1 p. 919).
O Piller (Hellw.), Obladis (K. 86; Wiedemayr 1 p. 11; Mik. 3 p. 74); Kùhetal (K. 86), oberhalb Rofen 2080 m (Tpp. 1, K. Hb. u. 86), Gurgl (K. 9 p. 269).
I Verbreitet, wenn auch seltener als *E. latifolium*, bis in die Alpenregion: Alpein 2050 m, Simming in Gschnitz 2000 m (K. 86); Navis 2100 m (S.; siehe Aschers. & Gr. 1 II. 2. p. 333). In den nördlichen Kalkalpen außer im Inntale nur bei Leutasch und Seefeld (K. 86; Hellw.; S.) beobachtet.
U Achenal, Brandenburg (K. 86), Rattenberg (Längst b. H. 1 p. 1497); Kaisertal (Gschwentner 2 p. 82).
K Kitzbühel (Ung. 8 p. 284; Trst. b. H. 1 p. 919).
M Laas, Rabland (Tpp. b. H. 1 p. 919), Latsch (Kuhn), Plaus (Entl. 1 IV. p. 13); Andrian (Lbd. b. H. 1 p. 919).
E Wechseltal am Brenner (Pechlaner), Sterzing (Schm. 1 p. 43); Vahrnersee (Messner b. H. 1 p. 1497), Ras, Naz (Bachl. 1 p. 81), Burgstall, Klerant (Kleb. 1 p. 65).
P Meist mit *E. latifolium* (Hut. 6 p. 53), Alpe Nevas (Rederl. b. H. 20); Welsberg (Hellw. b. H. 1 p. 919), Niederdorf (Diettr.); Ampezzo gegen Buchenstein (Ambr. 4 I. p. 406).
D Verbreitet (Rschf. 3; Scheitz b. H. 1 p. 919, Hb. F.; Keil 8 p. 157; Hinterh. & Hut. 1 p. 562; Schönach; Buchner; Diettr.).
N Tonale (VL. Hb. F.); Val Vallorz in Rabbi (Sard. Hb.); Ruffrè (K. 86).
B Villandereralpe (H. 20), Rittneralpe, Ritten (H. 1 p. 919); Seiseralpe und Schlern (Fech. b. Bertol. 3 III. p. 573; H. 1 p. 919; Lbd. 8 p. 436; VL. Hb. F.; Osterm. 1 p. 156), Sellajoch (Peyr. b. DT. 9 p. 81), Bozen: Frangart (Pfaff), Kampillerau und Leifereremoos (H. 1 p. 919), Kollern (F. Saut. 6^{1/2} p. 12); zwischen Weissenstein und Aldein (Pfaff).
F San Pellegrino (Ambr. 4 I. p. 406), Montalone gegen Val Cadino (Montini b. Bertol. 2 V. p. 601).