

Hinterautal (S.), Brandjoch 1130 m (Kot. Hb.), Kranebitterklamm, Ittal am Salzberg (Murr 11 p. 238; 38 p. 81 Fig. a.), Vomperloch: „var. patula“ (Ohnes. b. Murr 38 p. 81), Lunstsattel am Lampsenjoch; Sellrain: zwischen Grinzens und Rothenbrunn (Handel 2 p. 28); Stubai: Valbeson 1500 m (S. 4 p. 381, Hb. F.); Gschnitztal: Blaser, St. Magdalena, Sondestal (S. 1 p. 58, Hb. F.); Steinach (F. Saut.); Obernberger Seen (S.); Vennatal (Murr 38 p. 81), Griesberg 1400 m (S. 2 p. 83); ober der Höttingeralpe ein Exemplar, bei dem die Seitenäste nicht entwickelt, sondern nur durch eine Reihe langer, absteheuder Bracteen angedeutet sind, die sich in schopfiger Verdichtung auch noch in den traubigen Blütenstand hinaufziehen (Murr).

**U** Pertisau gegen Falzthurn (S.); Stripsenjoch am Kaiser (Eigner).

**K** Griesalpjoch (Trst. Hb. F.).

**M** Stilsferjoch (Peyr. b. DT. 9 p. 79); Sulden (Harg. 1 p. 441).

**P** Prags gegen die Gufidaunalpe (H. 20), Plätzwiesen (Diettr.), am Toblachersee (Murr 38 p. 81).

**D** Bergeralpe in Virgen (Kell 1 p. 8); Bad Innichen (H. 20), Sexten (Schönach), Kreuzberg (Fech. b. Ambr. 1 I. p. 518; Hut. 6 p. 52; Buchner).

**N** Monte Roën (Pfaff).

**B** Selten auf Gebirgen um Bozen (H. 1 p. 893).

**F** Fassa: Pocciole di Vigo (Fech. b. H. 1 p. 893; b. Ambr. 1 I. p. 518); Fleims: Monte Castellazzo (Fech. b. Bertol. 2 IV. p. 262; b. Ambr. 1. c.); Primör (Ambr. 1. c.).

**T** Lanzola im Val di Sella bei Borgo (Ambr. 1 I. p. 518).

[**R** Valle delle pietre am italienischen Baldo (Goir. 3 XVII. p. 25).

2. (557.) **T. palustris** Huds. (1778) non Sternb. et Hoppe (1815), *Helonias borealis* Willd. (1799) nach Richter und Aschers. et Gr., *Tofieldia borealis* Wahlenb., *T. alpina* Sternb. et Hoppe (1815), *Anthericum calyculatum*  $\beta$  L. — A. u. G. l. c. p. 6.

Auf moorigen Plätzen, in feuchtem tiefgründigem Humus, in Schneeegruben, um Quellen und Bächlein der Alpen bei 18—2400 m.

**V** Alpe Lagutz im Walsertale (Bickel b. Rich. 2 p. 77); Lünnersee (Cust. b. Bruhin 3 p. 34, 51; Glanz 1 p. 87).

**I** Gleirschtal hinter der Frauhitt (Zimm.), Sattelspitze (Kot. Hb.), Rumerjoch (Pichler Hb. F.), Stempeljoch (Grembl. 14 p. 47), Lavatscherjoch (Grembl. Hb.; Murr), Ueberschall (S.), „auf dem Hochjoch etwa über 2000 m“ [Hochalpe im Karwendeltale?] (Grembl. 8 p. 30); südlich des Inn: Hoher Burgstall gegen die Schlickeralpe (K. Hb., b. S. 4 p. 381), Gleinserjochl (F. Saut. b. S. l. c., K. Hb.), Series (Kot. Hb.), Blaser (Arnold; K. Hb.; S.), an dessen Nordseite bis 1740 m herab (K. b. S. l. c.), Trinser Padaster und Kirchdach (K. Hb.; S. 1 p. 59), Pinnisjoch (S. 4 p. 381), Eggerjoch (S.), Trunajoch bis 1750 m herab (F. Saut., K. 86), Muttenjoch (S.); Voldererjoch (Guttenberg b. Saut. 11 p. 66), Voldertal (Grembl. 2 p. 101); Schmirn, am Schrägelbach bei Kasern: „lecta est in alpinis Salzburgensibus ad convallem Zillerthal in alpe Schraggl-alp dicta versus Hinterdux a. D. D. Gebhard“ (Wahlenb. 1 p. 105 und schon  $\frac{1}{2}$  p. 90 „in summis alpinis Tyrolensibus“); Griesberg am Brenner (S. 2 p. 84).

**U** Gipfel des Unnutz, ein einziges Exemplar (Pichler b. H. 20). Siehe auch **I**.