

Damüls (Aichinger 3); Aelppe bei Feldkirch (Hasler 1); Blonsott bei St. Gerold (Bruhin 4 p. 214 als *G. pusilla*; 12 p. 24); Gamperdonatal (Schönach 2 p. 19), Barthämmeljoch über 2000 m:  $\beta$  (Ender b. Rich. 3 p. 132); Rauhe-Staffelalpe am Formarin-See (Rich. 1 p. 137), Tannläger bei Zug (Fink b. Bruhin 3 p. 51 als *G. pusilla*), ober Dalaas (Loitlesb. b. Rich. 1 p. 137); Vergalda (Walderd. *ibid.*).

**M** Marienbergeralpe (Treuinf. in Hb. K.); Stilsferalpe (Tpp. b. H. 1 p. 879, Hb. F.; Fech. b. Ambr. 4 I. p. 555); Zilalpe bei Meran (Bamb. b. H. 1 p. 1492, Hb. F.); Falgamaierjoch in Ulten (Schm. Hb. F.).

**E** Sanfeldalpe bei Meransen (Roth Hb. F.); Glittnerjoch in Lüsen (S.); St. Andrä bei Brixen 900 m (Kleb. 1 p. 68).

**P** Tristen- und Weißenbachtal in Ahrn 18—2400 m (Treffer b. Schönach 2 p. 19; Hut. b. K. 78<sup>a</sup> Nr. 3493, 78<sup>b</sup> IX. p. 113); Ellmer Spitze bei Bruneck (F. Nauss Hb. F.); Taistneralpe bei Welsberg (Hell b. H. 1 p. 879, Hb. F.); „Badia“ (Fech. b. Ambr. 4 I. p. 554), „Livinallongo“ (Fech. 5 p. 37); Höhlenstein-Ampezzanertal (Hut. 6 p. 51).

**D** Villgraten (Scheitz b. H. 1 p. 879, Hb. F.; Gand. Hb. F.); Dorferalpe in Prägraten (Vulpius 4 p. 71), Bergeralpe (Kell 1 p. 9); Defreggen (Scheitz l. c.; Hut. Hb. F.; Pfaff); Glocknergruppe (Hinterh. & Hut. 1 p. 562), Rottenkogel (Mayr 1 p. 177); Schobergruppe (Weinl. 1 p. 58); Kerschbaumeralpe:  $\beta$  (Fech. b. H. 1 p. 880, Hb. F.; siehe auch Keil 8 p. 161, 164).

**N** Tonale (Gelmi 10 p. 166), Monte Tonale (Sard. Hb.).

**B** Unter dem Rittnerhornwasserl:  $\beta$  (Grabm. b. H. 1 p. 880); Gröden (Fech. b. Ambr. 4 I. p. 555); häufig im Bereiche des Schlern und der Seiseralpe, meist  $\beta$  (Elssm. 2 p. 708; b. H. 1 p. 880, Hb. F.; H. Fech. u. Lbd. *ibid.*; Lbd. 8 p. 444; Schunck 1 p. 337; Osterm. 1 p. 155; Dürer 1 p. 159; Peyr. b. DT. 9 p. 78 etc.), noch am Schlern-plateau, ca. 2400 m (Lazniewski 1 p. 265); Eggental (Fech. 5 p. 37); Latemar (Seelos b. H. 20).

**F** Fassa: Durontal:  $\beta$  (Roth Hb. F.), Pordoijoch (Seelos b. H. 1 p. 880;  $\beta$ ; Fech. b. Bertol. 2 IV. p. 90), Clarvana (Schunck 1 p. 338), Monte Campedie bei Vigo (Briquet 6 p. 484), Soraga (Fech. b. Ambr. 4 I. p. 554); Fleims: massenhaft in einem Krautacker bei Moëna 1200 m (Fech. b. Bertol. u. b. Ambr. l. c.; Fech. 5 p. 37), Lusia (Anonym 113 Nr. 141), Bellamonte (Ambr. 3 p. 386), Monte Vales (Fech. b. Ambr. 4 I. p. 554).

**G** Cima del Frate (Fech. b. Ambr. 4 I. p. 554), Val Daone (Raciborski b. Magn. 23 p. 29); Pozze di Stenico (Loss Hb. F.).

**T** Casapinello bei Torcegno 2200 m (Ambr. b. H. 1 p. 879; Ambr. 4 I. p. 554, Hb. F.), Conseria (Ambr. 3 p. 386); Luserna (Gelmi 10 p. 166).

**R** Val<sup>7</sup> di Ledro 18—2000 m mit  $\beta$  (Porta b. K. 78<sup>a</sup> Nr. 3493, 78<sup>b</sup> IX. p. 113); Monte Baldo (Ambr. 3 p. 386; Fech. 5 p. 37); Monte Cerbiol (Poll. b. Goir. 3 XVI. p. 180); Campobrun, Monte Posta, Podesteria (Goir. l. c.).

× 4. (571.) *G. intermedia* (Schleich.) Rehb., *Ornithogalum intermedium* Schleicher, *Gagea minima* × *fistulosa*. — A. u. G. l. c. p. 86.

Tirol (Rehb. 7 X. [1848] p. 18).