

— A. flavum L. — A. u. G. I. c. p. 143.

Südliches Tirol (Koch 11^a ed. 1. p. 720, ed. 2. p. 832, ed. 3. p. 626). Hiezu schreibt Ambrosi 4 I. p. 575: „Le piante del Tirolo meridionale furono, nella massima parte, comunicate al Koch dall'amico Facchini, e dietro una piccola annotazione lasciata dallo stesso sembra, che l'illustre Autore abbia preso, tanto nella Synopsis, come nel Deutschlands Flora, il nostro Allium carinatum β capsuliferum per una forma dell'Allium flavum“. Vergl. übrigens oben A. paniculatum. — „Angeblich auch einmal im Gebiethe von Innsbruck gefunden?“ (H. I p. 887).

12. (586.) A. oleraceum L. — A. u. G. I. c. p. 147.

An Mauern, Rainen, Ackerrändern, Hecken, in Gebüschen, auf Brachland, in Nordtirol meist nur an warmen Orten.

V Bregenz: am Hacken (Saut. 11 p. 35; b. H. 1 p. 886); Ardetzenberg bei Feldkirch; Liechtensteiner Ried mehrfach (Rich. 1 p. 138); Vaduz (Glanz 1 p. 87); am Hängenden Stein (Bruhin 8 p. 190; 14 p. 304; b. Rich 2 p. 76 nach Hb. Bregenz). Das von Zimmerman 1 p. 10 für Dornbirn angegebene A. oleraceum ist nach Richen 1 p. 138 A. carinatum.

O Landeck (Kot. Hb.); Fließ (Hellw.); Imst (S.); vorderstes Oetztal 750 m (Kot. Hb.); am Wege von Untermieming nach Barwies sehr zahlreich und üppig auch die Form ohne Blüten, nur mit Brutzwiebeln (Murr).

I Häufig um Innsbruck: Höttling (Hfl. b. H. 1 p. 886, Hb. F.; K. 86), Mühlau (J. Zimm., Hb. F.), Heiligkreuz (Murr), Völs (Zimm. Hb. F.), Natters (Murr), Paschberg (Hfl. I. c.), Vill, Igls (Benz); Ellbögen (S. Hb. F.); Steinach (F. Saut.).

U Rattenberg (Längst b. H. 20).

M Mals (Hofm. b. Tpp. 1), Laas (Tpp. b. H. 1 p. 886, Hb. F.), Schleiss (Pfaff); Riffian, Küchelberg (Entl. 1 IV. p. 11), Marlingerberg, Naif (Lad.); Lana (Entl. I. c.), Burgstall (Lad.).

E Sterzing: Sprechenstein (Hfl. b. H. 1 p. 886, Hb. F.); Brixen (Hofm. b. H. 1 p. 886, Hb. F.); Bachl. 1 p. 78; Heimerl 2 p. 457).

P Mühlwald (Rederl. b. H. 20); St. Jakob im Ahrntale (Treffer in Hb. Schönach); Welsberg (Hell b. H. 1 p. 886, Hb. F.); Ampezzo (Hut. 6 p. 51).

D Lienz (Keil 8 p. 155; Hut. b. H. 20).

N Cles (Loss Hb. F.).

B Velthurns (Heimerl 2 p. 457), Klausen (Pfaff); Ritten, z. B. am Ameisersteige, zwischen Lengmoos und dem Plattenschuster, im Krotentale (H. 1 p. 886, Hb. F.); Oberbozen (Zivny); Atzwang, Völs (Kot. Hb.); um Bozen (H. I. c.; Pfaff).

F Fassa (Rainer b. Bertol. 2 IV. p. 36), Pozza und Perra (Fech. b. Ambr. 4 I. p. 572); bei Cavalese (Fech. I. c.; S. Hb. F.).

G Tione (Boni b. H. 1 p. 886, Hb. F.).

T Povo, Villazzano (Gelmi 3 p. 35), Vigolo (Fech. b. Ambr. 4 I. p. 572); Levico, Borgo, Tezze (Ambr. I. c.).

R Arco (Diettr.); Rovereto (Crist. Hb. F.), daselbst nicht häufig: Volano (G. Cob. 1 p. 68); Serrada 1250 m (R. Cob. 8 p. 27); Vallarsa (Fech. b. Ambr. 4 I. p. 572), Lavini di Marco (Murr).