Borghetto bei Avio (Murr): p. 269: var. latifolia Domin f. rigida Domin, Trient (Murr): p. 270: var. anthoxanthoides Gsaller (dem Verf. unbekannt): p. 343: K. eriostachya und carniolica auf den Kalkalpen an der tirolisch-kärntnerischen Grenze (Ausserd.).

 Monographie der Gattung Koeleria. — Bibliotheca bot. Heft 35. Stuttgart, Schweizerbart. 1907 4°. 354 p. XXII tab., 3 Kart. Mit vielen Angaben aus Tirol, z. T. nach dem Herbarium Ferdinandeum.

## Donegani Giovanni, Ingenieur.

- Guida allo Stelvio ossia Notizie sulla nuova strada da Bormio all'incontro colla postale di Mals con alcuni cenni sul rilevamento dei progetti di strade montane e sulla esecuzione pratica delle gallerie perforanti. Milano, Guglielmini e Redaelli, 1842 4°, 130 p., Karten.
  - p. 62—89: Prospetto generale della Vegetazione dominante lungo tutta la linea stradale riportata in progressione discendente dalla sommità della montagna sino al piede dei rispettivi versanti Lombardo e Tirolese; p. 76—89: "versante Tirolese". Durch viele Druckfehler entstellt.

## Dunzinger G., siehe Hegi.

Ellmenreich Friedrich Wilhelm (I. Bd. p. 63), geb. im J. 1839 zu Schwerin (Mecklenburg).

Elssmann F. (I. Bd. p. 63) adde: seit dem J. 1830 Apotheker in Weiden (Denkschr. Regensb. bot. Ges. VI. Bd. 1890 p. 13).

Engler A. (I. Bd. p. 64), Geheimer Oberregierungsrat. Das Geburtsjahr ist mit 1844 richtig zu stellen.

<sup>1</sup>/<sub>2</sub>. De genere Saxifraga Pars I. et II. Historia atque systematica. Dissertatio inauguralis botanica, quam scripsit et gratiose philosophorum ordines consensu et auctoritate ad summos in philosophia honores rite capessendos die XVI. M. Augusti a. MDCCCLXVI publice defendit —. Halae Saxonum, ex Gebauerio Schwetschke. 1866. 8º. 62 p.

Behandelt in Pars I. die Geschichte der Erforschung der Gattung, in Pars II. die Systematik derselben in Form eines analytischen Schlüssels der Arten; ferner wird die Gruppe Dactyloides monographisch dargestellt. Die Arbeit ist ein Teil der folgenden, alle Gruppen umfassenden Vorarbeit (Nr. 1) zur späteren Monographie (Nr. 2).

5. Die Pflanzen-Formationen und die pflanzengeographische Gliederung der Alpenkette, erläutert an der Alpenanlage des neuen königlichen botanischen Gartens zu Dahlem-Steglitz bei Berlin. — Notizblatt des königl. botanischen Gartens, Appendix VII, 1901 S°. 96 p., 2 Karten. 2. Auflage 1903, 8° 3 u. 96 p., 2 Karten. — Ref.; Verh. zool. bot. Ges. Wien. LII. Bd. 1902 p. 279—281 (von Dr. F. Vierhapper); Bot. Centralbl. LXXXIX. Bd. 1902 p. 129—132 (von F. Matouschek).

Eine, zum großen Teile auf eigener Anschauung (siehe p. 4) beruhende übersichtliche Darstellung nach obigen Gesichtspunkten. Es werden behandelt die einzelnen Formationen: A (p. 7) Formationen des nördlichen Alpenvorlandes und der Bergregionen der nördlichen Kalkalpen (1-19); B (p. 25) Gehölzformationen der subalpinen oder voralpinen sowie der alpinen Region in den nördlichen Kalkalpen und den Centralalpen (20-30); C die Wiesen, Matten und wiesenartigen Forma-